



# ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 декабря 2025 г. № 3867-р

МОСКВА

1. Утвердить:

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения;

перечень лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта - Прауэра), лиц после трансплантации органов и (или) тканей;

минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи.

2. Признать утратившими силу акты Правительства Российской Федерации по перечню согласно приложению.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу по истечении 2 месяцев со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства  
Российской Федерации



М.Мишустин

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Правительства  
Российской Федерации  
от 18 декабря 2025 г. № 3867-р

**П Е Р Е Ч Е Н Ь**

**жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения**

| Код анатомо-терапевтическо-химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация                                               | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| А                                                   | пищеварительный тракт и обмен веществ                                                         |                         |                                                                                                                            |
| A02                                                 | средства для лечения кислотозависимых заболеваний                                             |                         |                                                                                                                            |
| A02B                                                | противоязвенные средства и средства для лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) |                         |                                                                                                                            |
| A02BA                                               | блокаторы гистаминовых H <sub>2</sub> -рецепторов                                             | фамотидин               | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтической химической классификация                         | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A02BC                                                | ингибиторы протонного насоса                                             | омепразол                 | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением; твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь |
|                                                      |                                                                          | эзомепразол               | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                                                                                                             |
| A02BX                                                | другие противоязвенные средства и средства для лечения ГЭРБ              | висмута трикалия дицитрат | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                      |
| A03                                                  | средства для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта |                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| A03A                                                 | средства для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта | платифиллин               | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                          |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация                            | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A03AA                                                | синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой | мебеверин               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                                |
| A03AD                                                | папаверин и его производные                                                | дротаверин              | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| A03B                                                 | белладонна и ее производные                                                |                         |                                                                                                                            |
| A03BA                                                | алкалоиды белладонны, третичные амины                                      | атропин                 | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения; лекарственные формы для парентерального применения |
| A03F                                                 | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта                            |                         |                                                                                                                            |
| A03FA                                                | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта                            | метоклопрамид           | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |



| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация                | Лекарственные препараты    | Лекарственные формы                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A04                                                  | противорвотные средства                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A04A                                                 | противорвотные средства                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A04AA                                                | антагонисты серотониновых 5HT <sub>3</sub> -рецепторов         | ондансетрон                | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>лекарственные формы для парентерального применения;<br>мягкие лекарственные формы для местного ректального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением |
| A05                                                  | средства для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A05A                                                 | средства для лечения заболеваний желчевыводящих путей          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A05AA                                                | желчные кислоты и их производные                               | урсодезоксихолевая кислота | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация               | Лекарственные препараты                                                                                                | Лекарственные формы                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A05B                                                 | средства для лечения заболеваний печени, липотропные средства |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                               |
| A05BA                                                | средства для лечения заболеваний печени                       | глицирризиновая кислота +<br>фосфолипиды<br><br>инозин + меглумин +<br>метионин +<br>никотинамид +<br>янтарная кислота | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением<br><br>лекарственные формы для парентерального применения                                          |
| A06                                                  | средства для лечения запоров                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                               |
| A06A                                                 | средства для лечения запоров                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                               |
| A06AB                                                | контактные слабительные средства                              | бисакодил<br><br><br><br><br><br>сеннозиды А и В                                                                       | мягкие лекарственные формы для местного ректального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением<br><br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация                                | Лекарственные препараты     | Лекарственные формы                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A06AD                                                | осмотические слабительные средства                                             | лактолоза<br><br>макрогол   | жидкие лекарственные формы для приема внутрь<br><br>жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь |
| A07                                                  | противодиарейные, кишечные противовоспалительные/<br>противомикробные средства |                             |                                                                                                                                                                                                                 |
| A07A                                                 | кишечные противомикробные средства                                             |                             |                                                                                                                                                                                                                 |
| A07AA                                                | антибиотики                                                                    | нистатин                    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                          |
| A07B                                                 | кишечные адсорбенты                                                            |                             |                                                                                                                                                                                                                 |
| A07BC                                                | другие кишечные адсорбенты                                                     | смектит<br>диоктаэдрический | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы, диспергируемые в растворителе для приема внутрь;                                                                                  |

| Код анатомо-терапевтической-химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация         | Лекарственные препараты                                  | Лекарственные формы                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                         |                                                          | твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь                                                                 |
| A07C                                                 | электролиты в комбинации с углеводами                   |                                                          |                                                                                                                                                                            |
| A07CA                                                | пероральные солевые составы для регидратации            | декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + натрия цитрат | твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь                                                                 |
| A07D                                                 | средства, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта |                                                          |                                                                                                                                                                            |
| A07DA                                                | средства, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта | лоперамид                                                | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением;<br>твердые лекарственные формы, требующие разжевывания или растворения во рту перед проглатыванием |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A07E                                                 | кишечные противовоспалительные средства         |                         |                                                                                                                                                                                                                            |
| A07EC                                                | аминосалициловая кислота и подобные средства    | месалазин               | жидкие или мягкие лекарственные формы для местного ректального применения, за исключением пены ректальной;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением                              |
|                                                      |                                                 | сульфасалазин           | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                                                                                                                                |
| A07F                                                 | противодиарейные микроорганизмы                 |                         |                                                                                                                                                                                                                            |
| A07FA                                                | противодиарейные микроорганизмы                 | бифидобактерии бифидум  | мягкие лекарственные формы для местного вагинального или ректального применения;<br>твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь и (или) местного применения |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация                           | Лекарственные препараты                                                        | Лекарственные формы                                                                               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                           | пробиотик<br>из бифидобактерий<br>бифидум<br>однокомпонентный<br>сорбированный | твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным<br>высвобождением                      |
| A09                                                  | препараты, способствующие<br>пищеварению, включая ферментные<br>препараты |                                                                                |                                                                                                   |
| A09A                                                 | препараты, способствующие<br>пищеварению, включая ферментные<br>препараты |                                                                                |                                                                                                   |
| A09AA                                                | ферментные препараты                                                      | панкреатин                                                                     | твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным или<br>модифицированным высвобождением |
| A10                                                  | средства для лечения сахарного диабета                                    |                                                                                |                                                                                                   |
| A10A                                                 | инсулины и их аналоги                                                     |                                                                                |                                                                                                   |
| A10AB                                                | инсулины короткого действия и их аналоги<br>для инъекционного введения    | инсулин аспарт                                                                 | лекарственные формы<br>для парентерального применения                                             |
|                                                      |                                                                           | инсулин глулизин                                                               | лекарственные формы<br>для парентерального применения                                             |

| Код анатомо-терапевтической-химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация                                                                                                           | Лекарственные препараты                             | Лекарственные формы                                |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| A10AC                                                | инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения                                                                       | инсулин лизпро                                      | лекарственные формы для парентерального применения |
|                                                      |                                                                                                                                                           | инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) | лекарственные формы для парентерального применения |
|                                                      |                                                                                                                                                           | инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)      | лекарственные формы для парентерального применения |
|                                                      |                                                                                                                                                           | инсулин аспарт двухфазный                           | лекарственные формы для парентерального применения |
|                                                      |                                                                                                                                                           | инсулин деглудек + инсулин аспарт                   | лекарственные формы для парентерального применения |
| A10AD                                                | инсулины средней продолжительности действия или длительного действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения | инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный)  | лекарственные формы для парентерального применения |
| A10AE                                                | инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения                                                                                     | инсулин лизпро двухфазный                           | лекарственные формы для парентерального применения |
|                                                      |                                                                                                                                                           | инсулин гларгин                                     | лекарственные формы для парентерального применения |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация     | Лекарственные препараты           | Лекарственные формы                                                                               |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                     | инсулин гларгин +<br>ликсисенатид | лекарственные формы<br>для парентерального применения                                             |
|                                                      |                                                     | инсулин деглудек                  | лекарственные формы<br>для парентерального применения                                             |
|                                                      |                                                     | инсулин детемир                   | лекарственные формы<br>для парентерального применения                                             |
| A10B                                                 | гипогликемические средства,<br>кроме инсулинов      |                                   |                                                                                                   |
| A10BA                                                | бигуаниды                                           | метформин                         | твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным или<br>модифицированным высвобождением |
| A10BB                                                | производные сульфонилмочевины                       | глибенкламид                      | твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным<br>высвобождением                      |
|                                                      |                                                     | гликлазид                         | твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным или<br>модифицированным высвобождением |
| A10BD                                                | комбинации пероральных<br>гипогликемических средств | алоглиптин +<br>пиоглитазон       | твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным<br>высвобождением                      |



| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                    |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| A10BH                                                | ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4)        | алоглиптин              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                 | вилдаглиптин            | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                 | гозоглиптин             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                 | линаглиптин             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                 | саксаглиптин            | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                 | ситаглиптин             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                 | эвоглиптин              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтической химической классификация       | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                        |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| A10BJ                                                | аналоги глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1)           | дулаглутид              | лекарственные формы для парентерального применения                         |
|                                                      |                                                        | семаглутид              | лекарственные формы для парентерального применения                         |
| A10BK                                                | ингибиторы натрийзависимого переносчика глюкозы 2 типа | дапаглифлозин           | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением     |
|                                                      |                                                        | ипраглифлозин           | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением     |
|                                                      |                                                        | эмпаглифлозин           | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением     |
| A10BX                                                | другие гипогликемические средства, кроме инсулинов     | репаглинид              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением     |
| A11                                                  | витамины                                               |                         |                                                                            |
| A11C                                                 | витамины A и D, включая их комбинации                  |                         |                                                                            |
| A11CA                                                | витамин A                                              | ретинол                 | жидкие лекарственные формы для приема внутрь и (или) наружного применения; |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтической химической классификация                                      | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                            |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A11CC                                                | витамин D и его аналоги                                                               |                         | мягкие лекарственные формы для наружного применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                                                       | альфакальцидол          | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением        |
|                                                      |                                                                                       | кальцитриол             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                         |
|                                                      |                                                                                       | колекальциферол         | жидкие лекарственные формы для приема внутрь                                                                                   |
| A11D                                                 | витамин B <sub>1</sub> и его комбинации с витаминами B <sub>6</sub> и B <sub>12</sub> |                         |                                                                                                                                |
| A11DA                                                | витамин B <sub>1</sub>                                                                | тиамин                  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                             |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация      | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A11G                                                 | аскорбиновая кислота (витамин С), включая комбинации |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| A11GA                                                | аскорбиновая кислота (витамин С)                     | аскорбиновая кислота    | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>лекарственные формы для парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением;<br>твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь, за исключением таблеток шипучих |
| A11H                                                 | другие витаминные препараты                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| A11HA                                                | другие витаминные препараты                          | пиридоксин              | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| A12                                                  | минеральные добавки                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| A12A                                                 | препараты кальция                                    |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация                                               | Лекарственные препараты    | Лекарственные формы                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A12AA                                                | препараты кальция                                                                             | кальция глюконат           | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| A12C                                                 | другие минеральные добавки                                                                    | калия и магния аспарагинат | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| A12CX                                                | другие минеральные вещества                                                                   |                            |                                                                                                                            |
| A16                                                  | другие средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                            |                                                                                                                            |
| A16A                                                 | другие средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                            |                                                                                                                            |

| Код анатомо-терапевтической-химической классификации | Анатомо-терапевтической-химической классификация | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A16AA                                                | аминокислоты и их производные                    | адеметионин             | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением |
| A16AB                                                | ферменты                                         | агалсидаза альфа        | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                  |
|                                                      |                                                  | агалсидаза бета         | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                  |
|                                                      |                                                  | велаглуцераза альфа     | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                  |
|                                                      |                                                  | галсульфаза             | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                  |
|                                                      |                                                  | идурсульфаза            | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                  |
|                                                      |                                                  | идурсульфаза бета       | лекарственные формы для парентерального применения, за исключением раствора для интрацеребровентрикулярного введения                |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация                                               | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| A16AX                                                | другие средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | имиглоцераза            | лекарственные формы для парентерального применения                                            |
|                                                      |                                                                                               | ларонидаза              | лекарственные формы для парентерального применения                                            |
|                                                      |                                                                                               | себелипаза альфа        | лекарственные формы для парентерального применения                                            |
|                                                      |                                                                                               | талиглоцераза альфа     | лекарственные формы для парентерального применения                                            |
|                                                      |                                                                                               | миглустат               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                        |
|                                                      |                                                                                               | нитизинон               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                        |
|                                                      |                                                                                               | сапроптерин             | твердые лекарственные формы, диспергируемые или растворяемые в растворителе для приема внутрь |
|                                                      |                                                                                               | тиоктовая кислота       | лекарственные формы для парентерального применения;                                           |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                    |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                 |                         | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| B                                                    | кровь и система кроветворения                   |                         |                                                                        |
| B01                                                  | антитромботические средства                     |                         |                                                                        |
| B01A                                                 | антитромботические средства                     |                         |                                                                        |
| B01AA                                                | антагонисты витамина К                          | варфарин                | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| B01AB                                                | группа гепарина                                 | гепарин натрия          | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|                                                      |                                                 | эноксапарин натрия      | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|                                                      |                                                 | парнапарин натрия       | лекарственные формы для парентерального применения                     |
| B01AC                                                | антиагреганты, кроме гепарина                   | клопидогрел             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |



| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты                                                          | Лекарственные формы                                                    |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| B01AD                                                | ферменты                                        | селексипаг                                                                       | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                 | тикагрелор                                                                       | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                 | алтеплаза                                                                        | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|                                                      |                                                 | проурокиназа                                                                     | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|                                                      |                                                 | рекомбинантный белок, содержащий аминокислотную последовательность стафилокиназы | лекарственные формы для парентерального применения                     |
| B01AE                                                | прямые ингибиторы тромбина                      | тенектеплаза                                                                     | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|                                                      |                                                 | дабигатрана этексилат                                                            | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты                                                                   | Лекарственные формы                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B01AF                                                | прямые ингибиторы фактора Ха                    | апиксабан                                                                                 | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
|                                                      |                                                 | ривароксабан                                                                              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
|                                                      |                                                 | N-(5-Хлорпиридин-2-ил)-5-метил-2-(4-(N-метилацетимидамидо)бензамидо)бензамида гидрохлорид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением                                            |
| B02                                                  | гемостатические средства                        |                                                                                           |                                                                                                                            |
| B02A                                                 | антифибринолитические средства                  |                                                                                           |                                                                                                                            |
| B02AA                                                | аминокислоты                                    | аминокапроновая кислота                                                                   | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|                                                      |                                                 | транексамовая кислота                                                                     | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация  | Лекарственные препараты                | Лекарственные формы                                 |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| B02AB                                                | ингибиторы протеиназ                             | апротинин                              | лекарственные формы для парентерального применения  |
| B02B                                                 | витамин К и другие гемостатические средства      |                                        |                                                     |
| B02BA                                                | витамин К                                        | менадиона натрия бисульфит             | лекарственные формы для парентерального применения  |
| B02BC                                                | гемостатические средства для местного применения | фибриноген + тромбин                   | твердые лекарственные формы для местного применения |
| B02BD                                                | факторы свертывания крови                        | антиингибиторный коагулянтный комплекс | лекарственные формы для парентерального применения  |
|                                                      |                                                  | мороктоког альфа                       | лекарственные формы для парентерального применения  |
|                                                      |                                                  | нонаког альфа                          | лекарственные формы для парентерального применения  |
|                                                      |                                                  | октоког альфа                          | лекарственные формы для парентерального применения  |

| Код анатомо-терапевтической-химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты                                                                     | Лекарственные формы                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                 | симоктоког альфа<br>(фактор свертывания<br>крови VIII<br>человеческий<br>рекомбинантный)    | лекарственные формы<br>для парентерального применения                                                                                                                               |
|                                                      |                                                 | фактор свертывания<br>крови VII                                                             | лекарственные формы<br>для парентерального применения                                                                                                                               |
|                                                      |                                                 | фактор свертывания<br>крови VIII                                                            | лекарственные формы<br>для парентерального применения,<br>за исключением лиофилизата<br>для приготовления дисперсии<br>для внутривенного введения<br>продолжительного высвобождения |
|                                                      |                                                 | фактор свертывания<br>крови IX                                                              | лекарственные формы<br>для парентерального применения                                                                                                                               |
|                                                      |                                                 | факторы свертывания<br>крови II, VII, IX, X<br>в комбинации<br>(протромбиновый<br>комплекс) | лекарственные формы<br>для парентерального применения                                                                                                                               |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация     | Лекарственные препараты                            | Лекарственные формы                                                    |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| B02BX                                                | другие гемостатические средства системного действия | факторы свертывания крови II, IX и X в комбинации  | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|                                                      |                                                     | фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|                                                      |                                                     | эптаког альфа (активированный)                     | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|                                                      |                                                     | эфмороктоког альфа                                 | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|                                                      |                                                     | ромиплостим                                        | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|                                                      |                                                     | эльтромбопаг                                       | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                     | эмицизумаб                                         | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|                                                      |                                                     | этамзилат                                          | лекарственные формы для парентерального и (или) наружного применения;  |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация        | Лекарственные препараты                                                                                             | Лекарственные формы                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                        |                                                                                                                     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                         |
| B03                                                  | антианемические препараты                              |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                |
| B03A                                                 | препараты железа                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                |
| B03AB                                                | пероральные препараты трехвалентного железа            | железа (III) гидроксид полимальтозат                                                                                | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы, требующие разжевывания перед проглатыванием                                      |
| B03AC                                                | парентеральные препараты железа                        | железа (III) гидроксид олигоизомальтозат<br>железа (III) гидроксида сахарозный комплекс<br>железа карбоксимальтозат | лекарственные формы для парентерального применения<br>лекарственные формы для парентерального применения<br>лекарственные формы для парентерального применения |
| B03B                                                 | витамин B <sub>12</sub> и фолиевая кислота             |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                |
| B03BA                                                | витамин B <sub>12</sub> (цианокобаламин и его аналоги) | цианокобаламин                                                                                                      | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                             |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты                | Лекарственные формы                                                    |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| B03BB                                                | фолиевая кислота и ее производные               | фолиевая кислота                       | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| B03X                                                 | другие антианемические препараты                |                                        |                                                                        |
| B03XA                                                | другие антианемические препараты                | дарбэпоэтин альфа                      | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|                                                      |                                                 | метоксиполиэтилен-гликоль-эпоэтин бета | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|                                                      |                                                 | луспATERCEPT                           | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|                                                      |                                                 | роксадустат                            | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                 | эпоэтин альфа                          | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|                                                      |                                                 | эпоэтин бета                           | лекарственные формы для парентерального применения                     |
| B05                                                  | кровезаменители и перфузионные растворы         |                                        |                                                                        |
| B05A                                                 | препараты крови и подобные средства             |                                        |                                                                        |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтической химической классификация | Лекарственные препараты                                                       | Лекарственные формы                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| B05AA                                                | кровезаменители и белковые фракции плазмы крови  | альбумин человека                                                             | лекарственные формы для парентерального применения |
|                                                      |                                                  | гидроксиэтилкрахмал                                                           | лекарственные формы для парентерального применения |
|                                                      |                                                  | декстран                                                                      | лекарственные формы для парентерального применения |
|                                                      |                                                  | желатин                                                                       | лекарственные формы для парентерального применения |
| B05B                                                 | растворы для внутривенного введения              |                                                                               |                                                    |
| B05BA                                                | растворы для парентерального питания             | декстроза                                                                     | лекарственные формы для парентерального применения |
|                                                      |                                                  | жировые эмульсии для парентерального питания                                  | лекарственные формы для парентерального применения |
| B05BB                                                | растворы, влияющие на водно-электролитный баланс | натрия хлорид                                                                 | лекарственные формы для парентерального применения |
|                                                      |                                                  | калия ацетат + кальция ацетат + магния ацетат + натрия ацетат + натрия хлорид | лекарственные формы для парентерального применения |
|                                                      |                                                  |                                                                               |                                                    |
|                                                      |                                                  |                                                                               |                                                    |



| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты                                                                                       | Лекарственные формы                                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                 | калия хлорид +<br>натрия ацетат +<br>натрия хлорид                                                            | лекарственные формы<br>для парентерального применения |
|                                                      |                                                 | меглюмина натрия<br>сукцинат                                                                                  | лекарственные формы<br>для парентерального применения |
|                                                      |                                                 | натрия лактата<br>раствор сложный<br>(калия хлорид +<br>кальция хлорид +<br>натрия хлорид +<br>натрия лактат) | лекарственные формы<br>для парентерального применения |
|                                                      |                                                 | натрия хлорида<br>раствор сложный<br>(калия хлорид +<br>кальция хлорид +<br>натрия хлорид)                    | лекарственные формы<br>для парентерального применения |
|                                                      |                                                 | натрия хлорид +<br>калия хлорид +<br>кальция хлорида<br>дигидрат + магния<br>хлорида гексагидрат +            | лекарственные формы<br>для парентерального применения |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты                           | Лекарственные формы                                                                                            |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                 | натрия ацетата<br>тригидрат +<br>яблочная кислота |                                                                                                                |
| B05BC                                                | растворы с осмодиуретическим действием          | маннитол                                          | лекарственные формы<br>для ингаляционного применения;<br>лекарственные формы<br>для парентерального применения |
| B05C                                                 | ирригационные растворы                          |                                                   |                                                                                                                |
| B05CB                                                | солевые растворы                                | натрия гидрокарбонат                              | лекарственные формы<br>для парентерального применения                                                          |
| B05D                                                 | растворы для перитонеального диализа            | растворы для<br>перитонеального<br>диализа        | жидкие лекарственные формы<br>для перитонеального диализа                                                      |
| B05X                                                 | добавки к растворам для внутривенного введения  |                                                   |                                                                                                                |
| B05XA                                                | растворы электролитов                           | калия хлорид                                      | лекарственные формы<br>для парентерального применения                                                          |
|                                                      |                                                 | магния сульфат                                    | лекарственные формы<br>для парентерального применения                                                          |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты      | Лекарственные формы                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| С                                                    | сердечно-сосудистая система                     |                              |                                                                                                                               |
| C01                                                  | средства для лечения заболеваний сердца         |                              |                                                                                                                               |
| C01A                                                 | сердечные гликозиды                             |                              |                                                                                                                               |
| C01AA                                                | гликозиды наперстянки                           | дигоксин                     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                        |
| C01B                                                 | антиаритмические средства, классы I и III       |                              |                                                                                                                               |
| C01BA                                                | антиаритмические средства, класс IA             | прокаинамид                  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                            |
| C01BC                                                | антиаритмические средства, класс IC             | лаппаконитина<br>гидробромид | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                        |
|                                                      |                                                 | пропафенон                   | лекарственные формы для парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| C01BD                                                | антиаритмические средства, класс III            | амиодарон                    | лекарственные формы для парентерального применения;                                                                           |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация       | Лекарственные препараты                                                             | Лекарственные формы                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                       | 4-Нитро-N-[(1RS)-1-(4-фторфенил)-2-(1-этилпиперидин-4-ил)этил]бензамида гидрохлорид | <p>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением</p> <p>лекарственные формы для парентерального применения</p> |
| C01C                                                 | кардиотонические средства, кроме сердечных гликозидов |                                                                                     |                                                                                                                                         |
| C01CA                                                | адренергические и дофаминергические средства          | добутамин                                                                           | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                      |
|                                                      |                                                       | допамин                                                                             | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                      |
|                                                      |                                                       | норэпинефрин                                                                        | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                      |
|                                                      |                                                       | фенилэфрин                                                                          | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                      |
|                                                      |                                                       | эпинефрин                                                                           | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                      |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C01CX                                                | другие кардиотонические средства                | левосимендан            | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                            |
| C01D                                                 | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца   |                         |                                                                                                                                                                                                                               |
| C01DA                                                | органические нитраты                            | изосорбида динитрат     | жидкие лекарственные формы для местного или местного подъязычного применения; лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением |
|                                                      |                                                 | изосорбида моонитрат    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                                                                                                                                   |
|                                                      |                                                 | нитроглицерин           | жидкие лекарственные формы для местного подъязычного применения; лекарственные формы для парентерального применения;                                                                                                          |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация    | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                    |                         | <p>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением; твердые лекарственные формы для местного или местного подъязычного применения</p> |
| C01E                                                 | другие препараты для лечения заболеваний сердца    |                         |                                                                                                                                                                                   |
| C01EA                                                | простагландины                                     | алпростадил             | <p>лекарственные формы для парентерального применения, за исключением лиофилизата для приготовления раствора для внутрикавернозного введения</p>                                  |
| C01EB                                                | другие препараты для лечения заболеваний сердца    | ивабрадин               | <p>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением</p>                                                                                                     |
| C02                                                  | антигипертензивные средства                        |                         |                                                                                                                                                                                   |
| C02A                                                 | антиадренергические средства центрального действия |                         |                                                                                                                                                                                   |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтической химической классификация      | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C02AB                                                | метилдопа                                             | метилдопа               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
| C02AC                                                | агонисты имидазолиновых рецепторов                    | клонидин                | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                       | моксонидин              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
| C02C                                                 | антиадренергические средства периферического действия |                         |                                                                                                                            |
| C02CA                                                | альфа-адреноблокаторы                                 | доксазозин              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                                |
|                                                      |                                                       | урапидил                | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
| C02K                                                 | другие антигипертензивные средства                    |                         |                                                                                                                            |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация                           | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C02KX                                                | антигипертензивные средства для лечения легочной артериальной гипертензии | амбризентан             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |
|                                                      |                                                                           | бозентан                | твердые лекарственные формы, диспергируемые в растворителе для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                                           | мацитентан              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |
|                                                      |                                                                           | риоцигуат               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |
| C03                                                  | диуретики                                                                 |                         |                                                                                                                                                         |
| C03A                                                 | тиазидные диуретики (тиазиды)                                             |                         |                                                                                                                                                         |
| C03AA                                                | тиазиды                                                                   | гидрохлоротиазид        | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |



| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация              | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C03B                                                 | тиазидоподобные диуретики                                    |                         |                                                                                                                            |
| C03BA                                                | сульфонамиды                                                 | индапамид               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                                |
| C03C                                                 | "петлевые" диуретики                                         |                         |                                                                                                                            |
| C03CA                                                | сульфонамиды                                                 | фуросемид               | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| C03D                                                 | антагонисты альдостерона и другие калийсберегающие диуретики |                         |                                                                                                                            |
| C03DA                                                | антагонисты альдостерона                                     | спиронолактон           | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
| C04                                                  | периферические вазодилататоры                                |                         |                                                                                                                            |
| C04A                                                 | периферические вазодилататоры                                |                         |                                                                                                                            |
| C04AD                                                | производные пурина                                           | пентоксифиллин          | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтико-химическая классификация | Лекарственные препараты                                                             | Лекарственные формы                                                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| C05                                                  | ангиопротекторы                              |                                                                                     |                                                                        |
| C05X                                                 | другие ангиопротекторы                       |                                                                                     |                                                                        |
| C05XX                                                | другие ангиопротекторы                       | дезоксирибонуклеиновая кислота плазмидная [сверхскрученная кольцевая двуцепочечная] | лекарственные формы для парентерального применения                     |
| C07                                                  | бета-адреноблокаторы                         |                                                                                     |                                                                        |
| C07A                                                 | бета-адреноблокаторы                         |                                                                                     |                                                                        |
| C07AA                                                | неселективные бета-адреноблокаторы           | пропранолол                                                                         | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                              | соталол                                                                             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| C07AB                                                | селективные бета-адреноблокаторы             | атенолол                                                                            | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтической химической классификация                                | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C07AG                                                | альфа- и бета-адреноблокаторы                                                   | бисопролол              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                          |
|                                                      |                                                                                 | метопролол              | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением |
|                                                      |                                                                                 | эсмолол                 | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                              |
| C08                                                  | блокаторы кальциевых каналов                                                    | карведилол              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                          |
| C08C                                                 | селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды |                         |                                                                                                                                                 |
| C08CA                                                | производные дигидропиридина                                                     |                         |                                                                                                                                                 |
|                                                      |                                                                                 | амлодипин               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                          |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация                       | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                       | нимодипин               | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                      |
|                                                      |                                                                       | нифедипин               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                                                     |
| C08D                                                 | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце |                         |                                                                                                                                                 |
| C08DA                                                | производные фенилалкиламина                                           | верапамил               | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением |
| C09                                                  | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему                |                         |                                                                                                                                                 |
| C09A                                                 | ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ)                    |                         |                                                                                                                                                 |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация    | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C09AA                                                | ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) | каптоприл               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                    |
|                                                      |                                                    | лизиноприл              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                    |
|                                                      |                                                    | периндоприл             | твердые лекарственные формы, диспергируемые в полости рта перед проглатыванием;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                    | рамиприл                | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                    |
|                                                      |                                                    | эналаприл               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                    |
| C09C                                                 | антагонисты рецепторов ангиотензина II             |                         |                                                                                                                                                           |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация           | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| C09CA                                                | антагонисты рецепторов ангиотензина II                    | лозартан                | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                      |
| C09D                                                 | антагонисты рецепторов ангиотензина II, комбинации        |                         |                                                                                             |
| C09DX                                                | антагонисты рецепторов ангиотензина II, другие комбинации | валсартан + сакубитрил  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                      |
| C10                                                  | гиполипидемические средства                               |                         |                                                                                             |
| C10A                                                 | гиполипидемические средства                               |                         |                                                                                             |
| C10AA                                                | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы                              | аторвастатин            | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                      |
|                                                      |                                                           | симвастатин             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                      |
| C10AB                                                | фибраты                                                   | фенофибрат              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация           | Лекарственные препараты    | Лекарственные формы                                                                                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C10AX                                                | другие гиполипидемические средства                        | алирокумаб                 | лекарственные формы для парентерального применения                                                          |
|                                                      |                                                           | эволокумаб                 | лекарственные формы для парентерального применения                                                          |
|                                                      |                                                           | инклизипран                | лекарственные формы для парентерального применения                                                          |
| D                                                    | препараты, применяемые в дерматологии                     |                            |                                                                                                             |
| D01                                                  | противогрибковые средства, применяемые в дерматологии     |                            |                                                                                                             |
| D01A                                                 | противогрибковые средства для наружного применения        |                            |                                                                                                             |
| D01AE                                                | другие противогрибковые средства для наружного применения | салициловая кислота        | жидкие лекарственные формы для наружного применения;<br>мягкие лекарственные формы для наружного применения |
| D03                                                  | препараты для лечения ран и язв                           |                            |                                                                                                             |
| D03A                                                 | препараты, способствующие нормальному рубцеванию          |                            |                                                                                                             |
| D03AX                                                | другие препараты, способствующие нормальному рубцеванию   | фактор роста эпидермальный | лекарственные формы для парентерального применения                                                          |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация                     | Лекарственные препараты                                                                     | Лекарственные формы                                                                                               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D06                                                  | антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии |                                                                                             |                                                                                                                   |
| D06C                                                 | антибиотики и противомикробные средства, комбинации                 | диоксометилтетра-<br>гидропиримидин +<br>сульфадиметоксин +<br>тримекаин +<br>хлорамфеникол | мягкие лекарственные формы<br>для наружного применения                                                            |
| D07                                                  | кортикостероиды, применяемые в дерматологии                         |                                                                                             |                                                                                                                   |
| D07A                                                 | кортикостероиды                                                     |                                                                                             |                                                                                                                   |
| D07AC                                                | кортикостероиды с высокой активностью (группа III)                  | бетаметазон                                                                                 | мягкие лекарственные формы<br>для наружного применения                                                            |
|                                                      |                                                                     | мометазон                                                                                   | жидкие лекарственные формы<br>для наружного применения;<br>мягкие лекарственные формы<br>для наружного применения |
| D08                                                  | антисептики и дезинфицирующие средства                              |                                                                                             |                                                                                                                   |
| D08A                                                 | антисептики и дезинфицирующие средства                              |                                                                                             |                                                                                                                   |
| D08AC                                                | бигуаниды и амидины                                                 | хлоргексидин                                                                                | жидкие лекарственные формы<br>для местного и (или) наружного<br>применения;                                       |



| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтической химической классификация | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                  |                         | <p>мягкие лекарственные формы для местного вагинального применения;<br/>твердые лекарственные формы для местного вагинального применения</p> |
| D08AG                                                | препараты йода                                   | повидон-йод             | жидкие лекарственные формы для местного и (или) наружного применения                                                                         |
| D08AX                                                | другие антисептики и дезинфицирующие средства    | водорода пероксид       | жидкие лекарственные формы для местного и (или) наружного применения, за исключением спрея назального                                        |
|                                                      |                                                  | калия перманганат       | твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для местного и наружного применения                 |
|                                                      |                                                  | этанол                  | жидкие лекарственные формы для наружного применения и (или) для приготовления лекарственных форм                                             |
| D11                                                  | другие препараты, применяемые в дерматологии     |                         |                                                                                                                                              |

| Код анатомо-терапевтической-химической классификации | Анатомо-терапевтической-химической классификация                              | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                               |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D11A                                                 | другие препараты, применяемые в дерматологии                                  |                         |                                                                                                                                   |
| D11AH                                                | препараты для лечения дерматита, кроме кортикостероидов                       | дупилумаб               | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                |
|                                                      |                                                                               | пимекролимус            | мягкие лекарственные формы для наружного применения                                                                               |
| G                                                    | мочеполовая система и половые гормоны                                         |                         |                                                                                                                                   |
| G01                                                  | противомикробные средства и антисептики, применяемые в гинекологии            |                         |                                                                                                                                   |
| G01A                                                 | противомикробные средства и антисептики, кроме комбинаций с кортикостероидами |                         |                                                                                                                                   |
| G01AA                                                | антибиотики                                                                   | натамицин               | мягкие лекарственные формы для местного вагинального применения                                                                   |
| G01AF                                                | производные имидазола                                                         | клотримазол             | мягкие лекарственные формы для местного вагинального применения; твердые лекарственные формы для местного вагинального применения |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтической химической классификация | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                    |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G02                                                  | другие средства, применяемые в гинекологии       |                         |                                                                                                        |
| G02A                                                 | утеротонизирующие средства                       |                         |                                                                                                        |
| G02AD                                                | простагландины                                   | динопростон             | мягкие лекарственные формы для местного применения, за исключением системы вагинальной терапевтической |
|                                                      |                                                  | мизопростол             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                 |
| G02C                                                 | другие средства, применяемые в гинекологии       |                         |                                                                                                        |
| G02CA                                                | симпатомиметики, токолитические средства         | гексопреналин           | лекарственные формы для парентерального применения                                                     |
| G02CX                                                | другие средства, применяемые в гинекологии       | атозибан                | лекарственные формы для парентерального применения                                                     |
| G03                                                  | половые гормоны и модуляторы половой системы     |                         |                                                                                                        |
| G03B                                                 | андрогены                                        |                         |                                                                                                        |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтико-химическая классификация | Лекарственные препараты    | Лекарственные формы                                                                                     |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G03BA                                                | производные 3-оксоандрост-4-ена              | тестостерон                | лекарственные формы для парентерального применения; мягкие лекарственные формы для наружного применения |
|                                                      |                                              | тестостерон (смесь эфиров) | лекарственные формы для парентерального применения                                                      |
| G03D                                                 | гестагены                                    |                            |                                                                                                         |
| G03DA                                                | производные прегн-4-ена                      | прогестерон                | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                  |
| G03DB                                                | производные прегнадиена                      | дидрогестерон              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                  |
| G03DC                                                | производные эстрена                          | норэтистерон               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                  |
| G03G                                                 | гонадотропины и другие стимуляторы овуляции  |                            |                                                                                                         |
| G03GA                                                | гонадотропины                                | гонадотропин хорионический | лекарственные формы для парентерального применения                                                      |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты            | Лекарственные формы                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                 | корифоллитропин альфа              | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|                                                      |                                                 | фоллитропин альфа                  | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|                                                      |                                                 | фоллитропин альфа + лутропин альфа | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
| G03GB                                                | синтетические стимуляторы овуляции              | кломифен                           | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
| G03H                                                 | антиандрогены                                   |                                    |                                                                                                                            |
| G03HA                                                | антиандрогены                                   | ципротерон                         | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| G04                                                  | средства, применяемые в урологии                |                                    |                                                                                                                            |
| G04B                                                 | средства, применяемые в урологии                |                                    |                                                                                                                            |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация                                | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                             |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| G04BD                                                | средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи               | солифенацин             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением          |
| G04C                                                 | средства для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы       |                         |                                                                                 |
| G04CA                                                | альфа-адреноблокаторы                                                          | алфузозин               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением |
|                                                      |                                                                                | тамсулозин              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением |
| G04CB                                                | ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы                                       | финастерид              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением          |
| H                                                    | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |                         |                                                                                 |
| H01                                                  | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги                                   |                         |                                                                                 |
| H01A                                                 | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги                                    |                         |                                                                                 |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтической химической классификация   | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H01AC                                                | соматропин и его агонисты                          | соматропин              | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| H01AX                                                | другие гормоны передней доли гипофиза и их аналоги | пэгвисомант             | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| H01B                                                 | гормоны задней доли гипофиза                       |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| H01BA                                                | вазопрессин и его аналоги                          | десмопрессин            | жидкие лекарственные формы для местного назального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением; твердые лекарственные формы, диспергируемые в полости рта или требующие растворения во рту перед проглатыванием; твердые лекарственные формы для местного подъязычного применения |
|                                                      |                                                    | терлипрессин            | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| H01BV                                                | окситоцин и его аналоги                            | карбетоцин              | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтической химической классификация | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                    |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                  | окситоцин               | лекарственные формы для парентерального применения                     |
| H01C                                                 | гормоны гипоталамуса                             |                         |                                                                        |
| H01CB                                                | соматостатин и его аналоги                       | ланреотид               | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|                                                      |                                                  | октреотид               | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|                                                      |                                                  | пасиреотид              | лекарственные формы для парентерального применения                     |
| H01CC                                                | антигонадотропин-рилизинг гормоны                | ганиреликс              | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|                                                      |                                                  | цетрореликс             | лекарственные формы для парентерального применения                     |
| H02                                                  | кортикостероиды системного действия              |                         |                                                                        |
| H02A                                                 | кортикостероиды системного действия              |                         |                                                                        |
| H02AA                                                | минералокортикоиды                               | флудрокортизон          | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |



| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты                                          | Лекарственные формы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H02AB                                                | глюкокортикоиды                                 | <p>гидрокортизон</p> <p>дексаметазон</p> <p>метилпреднизолон</p> | <p>жидкие лекарственные формы для наружного применения; лекарственные формы для парентерального применения; мягкие лекарственные формы для местного офтальмологического или наружного применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением</p> <p>лекарственные формы для парентерального применения; лекарственные формы для парентерального интравитреального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением</p> <p>лекарственные формы для парентерального применения;</p> |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация     | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                     | преднизолон             | <p>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением</p> <p>лекарственные формы для парентерального применения; мягкие лекарственные формы для наружного применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением</p> |
| H03                                                  | препараты для лечения заболеваний щитовидной железы |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| H03A                                                 | препараты щитовидной железы                         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| H03AA                                                | гормоны щитовидной железы                           | левотироксин натрия     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                               |
| H03B                                                 | анти тиреоидные препараты                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| H03BB                                                | серосодержащие производные имидазола                | тиамазол                | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                               |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтико-химическая классификация | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H03C                                                 | препараты йода                               |                         |                                                                                                                            |
| H03CA                                                | препараты йода                               | калия йодид             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
| H04                                                  | гормоны поджелудочной железы                 |                         |                                                                                                                            |
| H04A                                                 | гормоны, расщепляющие гликоген               |                         |                                                                                                                            |
| H04AA                                                | гормоны, расщепляющие гликоген               | глюкагон                | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
| H05                                                  | средства, регулирующие обмен кальция         |                         |                                                                                                                            |
| H05A                                                 | паратиреоидные гормоны и их аналоги          |                         |                                                                                                                            |
| H05AA                                                | паратиреоидные гормоны и их аналоги          | терипаратид             | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
| H05B                                                 | антипаратиреоидные средства                  |                         |                                                                                                                            |
| H05BX                                                | другие антипаратиреоидные средства           | парикальцитол           | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                 | цинакальцет             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                   |
|                                                      |                                                 | этелкальцетид           | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                       |
| J                                                    | противомикробные средства системного действия   |                         |                                                                                                                                                                                                          |
| J01                                                  | антибактериальные средства системного действия  |                         |                                                                                                                                                                                                          |
| J01A                                                 | тетрациклины                                    |                         |                                                                                                                                                                                                          |
| J01AA                                                | тетрациклины                                    | доксциклин              | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы, диспергируемые в растворителе для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                 | тигециклин              | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                       |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтической химической классификация     | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J01B                                                 | амфениколы                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| J01BA                                                | амфениколы                                           | хлорамфеникол           | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                                 |
| J01C                                                 | бета-лактамы антибактериальные средства, пенициллины |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| J01CA                                                | пенициллины широкого спектра действия                | амоксциллин             | твердые лекарственные формы, диспергируемые в растворителе для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением;<br>твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь |
|                                                      |                                                      | ампициллин              | лекарственные формы для парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                          |

| Код анатомо-терапевтической-химической классификации | Анатомо-терапевтической-химической классификация                         | Лекарственные препараты                           | Лекарственные формы                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J01CE                                                | пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам                            | бензатина<br>бензилпенициллин<br>бензилпенициллин | лекарственные формы для парентерального применения<br><br>лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для парентерального и местного применения                         |
| J01CF                                                | пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам                                | оксациллин                                        | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                       |
| J01CR                                                | комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | амоксциллин + клавулановая кислота                | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы, диспергируемые в растворителе для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением; твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J01D                                                 | другие бета-лактамы антибактериальные средства  | ампициллин + сульбактам | жидких лекарственных форм для приема внутрь<br>лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                           |
| J01DB                                                | цефалоспорины первого поколения                 | цефазолин<br>цефалексин | лекарственные формы для парентерального применения<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением;<br>твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь |
| J01DC                                                | цефалоспорины второго поколения                 | цефуроксим              | лекарственные формы для парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением;                                                                                                              |

| Код анатомо-терапевтической-химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты                                                                                                                                 | Лекарственные формы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                 |                                                                                                                                                         | <p>твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь</p>                                                                                                                                                                                                                                           |
| J01DD                                                | цефалоспорины третьего поколения                | <p>цефотаксим</p> <p>цефотаксим + [сульбактам]</p> <p>цефтазидим</p> <p>цефтриаксон</p> <p>цефоперазон + сульбактам</p> <p>цефтазидим + [авибактам]</p> | <p>лекарственные формы для парентерального применения</p> <p>лекарственные формы для парентерального применения</p> <p>лекарственные формы для парентерального применения</p> <p>лекарственные формы для парентерального применения</p> <p>лекарственные формы для парентерального применения</p> <p>лекарственные формы для парентерального применения</p> |
| J01DE                                                | цефалоспорины четвертого поколения              | цефепим                                                                                                                                                 | <p>лекарственные формы для парентерального применения</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация                 | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы                                                                                  |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J01DH                                                | карбапенемы                                                     | цефепим + [сульбактам]    | лекарственные формы для парентерального применения                                                   |
|                                                      |                                                                 | биапенем                  | лекарственные формы для парентерального применения                                                   |
|                                                      |                                                                 | имипенем + циластатин     | лекарственные формы для парентерального применения                                                   |
|                                                      |                                                                 | меропенем                 | лекарственные формы для парентерального применения                                                   |
|                                                      |                                                                 | эртапенем                 | лекарственные формы для парентерального применения                                                   |
| J01DI                                                | другие цефалоспорины и пенемы                                   | цефтаролина фосамил       | лекарственные формы для парентерального применения                                                   |
| J01E                                                 | сульфаниламиды и триметоприм                                    | цефтолозан + [тазобактам] | лекарственные формы для парентерального применения                                                   |
| J01EE                                                | комбинации сульфаниламидов с триметопримом или его производными | ко-тримоксазол            | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>лекарственные формы для парентерального применения; |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                 |                         | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                                                                               |
| J01F                                                 | макролиды, линкозамиды и стрептограмины         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| J01FA                                                | макролиды                                       | азитромицин             | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы, диспергируемые в растворителе для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением; твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь |
|                                                      |                                                 | джозамицин              | твердые лекарственные формы, диспергируемые в растворителе для приема внутрь;                                                                                                                                                                                                                                        |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                 |                         | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                                      |
|                                                      |                                                 | klaritromitsin          | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением; твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь |
| J01FF                                                | линкозамиды                                     | klindamitsin            | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                  |
| J01G                                                 | аминогликозиды                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| J01GA                                                | стрептомицины                                   | streptomitsin           | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                          |

| Код анатомо-терапевтической-химической классификации | Анатомо-терапевтической-химической классификация | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J01GB                                                | другие аминогликозиды                            | амикацин                | лекарственные формы для парентерального применения                                                                             |
|                                                      |                                                  | гентамицин              | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения;<br>лекарственные формы для парентерального применения  |
|                                                      |                                                  | канамицин               | лекарственные формы для парентерального применения                                                                             |
|                                                      |                                                  | тобрамицин              | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения;<br>лекарственные формы для ингаляционного применения   |
| J01M<br>J01MA                                        | производные хинолона<br>фторхинолоны             | левофлоксацин           | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения;<br>лекарственные формы для парентерального применения; |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                 |                         | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                   |
|                                                      |                                                 | ломефлоксацин           | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                   |
|                                                      |                                                 | моксифлоксацин          | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения;<br>лекарственные формы для парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                 |
|                                                      |                                                 | офлоксацин              | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического и (или) ушного применения;<br>лекарственные формы для парентерального применения;<br>мягкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения; |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация     | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                     | спарфлоксацин           | <p>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением</p> <p>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением</p>                                                                                                                                                           |
|                                                      |                                                     | ципрофлоксацин          | <p>жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического и (или) ушного применения;</p> <p>лекарственные формы для парентерального применения;</p> <p>мягкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения;</p> <p>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением</p> |
| J01X                                                 | другие антибактериальные средства                   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| J01XA                                                | антибактериальные средства гликопептидной структуры | ванкомицин              | лекарственные формы для парентерального применения;                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Код анатомо-терапевтической-химической классификации | Анатомо-терапевтической-химической классификация | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                  |                         | твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для парентерального применения и приема внутрь |
|                                                      |                                                  | телаванцин              | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                      |
| J01XB                                                | полимиксины                                      | полимиксин В            | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                      |
| J01XD                                                | производные имидазола                            | метронидазол            | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением              |
| J01XX                                                | другие антибактериальные средства                | даптомицин              | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                      |
|                                                      |                                                  | линезолид               | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением;             |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                                |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                 |                         | твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь                         |
|                                                      |                                                 | тедизолид               | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                 |
|                                                      |                                                 | фосфомицин              | лекарственные формы для парентерального применения, за исключением порошка для приготовления раствора для внутримышечного введения |
| J02                                                  | противогрибковые средства системного действия   |                         |                                                                                                                                    |
| J02A                                                 | противогрибковые средства системного действия   |                         |                                                                                                                                    |
| J02AA                                                | антибиотики                                     | амфотерицин В           | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                 |
| J02AC                                                | производные триазола и тетразола                | вориконазол             | лекарственные формы для парентерального применения;                                                                                |



| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация      | Лекарственные препараты              | Лекарственные формы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                      | <p>позаконазол</p> <p>флуконазол</p> | <p>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением;</p> <p>твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь</p> <p>жидкие лекарственные формы для приема внутрь</p> <p>лекарственные формы для парентерального применения;</p> <p>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением;</p> <p>твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь</p> |
| J02AX                                                | другие противогрибковые средства системного действия | каспофунгин                          | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J04                                                  | средства, активные в отношении микобактерий     | микафунгин               | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                  |
| J04A                                                 | противотуберкулезные средства                   |                          |                                                                                                                                     |
| J04AA                                                | аминосалициловая кислота и ее производные       | аминосалициловая кислота | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением |
| J04AB                                                | антибиотики                                     | капреомицин              | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                  |
|                                                      |                                                 | рифабутин                | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                              |
|                                                      |                                                 | рифампицин               | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением          |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J04AC                                                | гидразиды                                       | циclosерин              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                       |
|                                                      |                                                 | изониазид               | лекарственные формы для ингаляционного, и (или) парентерального, и (или) эндотрахеального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| J04AD                                                | производные тиокарбамида                        | протионамид             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                       |
| J04AK                                                | другие противотуберкулезные средства            | этионамид               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                       |
|                                                      |                                                 | бедаквилин              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                       |
|                                                      |                                                 | деламанид               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                       |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты                 | Лекарственные формы                                                           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| J04AM                                                | комбинации противотуберкулезных средств         | пиразинамид                             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением        |
|                                                      |                                                 | претоманид                              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением        |
|                                                      |                                                 | теризидон                               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением        |
|                                                      |                                                 | тиоуреидоимино-метилпиридиния перхлорат | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением        |
|                                                      |                                                 | этамбутол                               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением        |
|                                                      |                                                 | изониазид + пиразинамид                 | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением        |
|                                                      |                                                 | изониазид + пиразинамид + рифампицин    | твердые лекарственные формы, диспергируемые в растворителе для приема внутрь; |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты                                                   | Лекарственные формы                                                    |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| J04B                                                 | противолепрозные средства                       |                                                                           | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                 | изониазид +<br>пиразинамид +<br>рифампицин +<br>этамбутол                 | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                 | изониазид +<br>пиразинамид +<br>рифампицин +<br>этамбутол +<br>пиридоксин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                 | изониазид +<br>рифампицин                                                 | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                 | изониазид + этамбутол                                                     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация                   | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J04BA                                                | противолепрозные средства                                         | дапсон                  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                  |
| J05                                                  | противовирусные средства системного действия                      |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |
| J05A                                                 | противовирусные средства прямого действия                         |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |
| J05AB                                                | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы | ацикловир               | лекарственные формы для парентерального применения; мягкие лекарственные формы для местного, и (или) местного офтальмологического, и (или) наружного применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                                   | валганцикловир          | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                                                  |
|                                                      |                                                                   | ганцикловир             | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                      |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы                                                    |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| J05AE                                                | ингибиторы протеаз                              | молнупиравир             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                 | ремдесивир               | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|                                                      |                                                 | атазанавир               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                 | атазанавир + ритонавир   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                 | дарунавир                | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                 | нарлапревир              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                 | нирматрелвир + ритонавир | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация               | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J05AF                                                | нуклеозидные и нуклеотидные ингибиторы обратной транскриптазы | ритонавир               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                         |
|                                                      |                                                               | саквинавир              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                         |
|                                                      |                                                               | фосампренавир           | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                         |
|                                                      |                                                               | абакавир                | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                        |
|                                                      |                                                               | зидовудин               | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>лекарственные формы для парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |



| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                 | ламивудин               | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                 | тенофовир               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
|                                                      |                                                 | тенофовира алафенамид   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
|                                                      |                                                 | фосфазид                | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
|                                                      |                                                 | эмтрицитабин            | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
|                                                      |                                                 | энтекавир               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J05AG                                                | ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы | доравирин               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
|                                                      |                                                  | невирапин               | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                  | элсульфавирин           | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
|                                                      |                                                  | этравирин               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
|                                                      |                                                  | эфавиренз               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
| J05AH                                                | ингибиторы нейраминидазы                         | осельтамивир            | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты    | Лекарственные формы                                                    |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| J05AJ                                                | ингибиторы интегразы                            | долутегравир               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                 | ралтегравир                | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| J05AP                                                | противовирусные средства для лечения гепатита С | велпатасвир + софосбувир   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                 | глекапревир + пибрентасвир | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                 | даклатасвир                | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                 | рибавирин                  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                 | софосбувир                 | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация               | Лекарственные препараты                            | Лекарственные формы                                                    |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| J05AR                                                | противовирусные средства для лечения ВИЧ-инфекции, комбинации | гразопревир + элбасвир                             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                               | абакавир + ламивудин                               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                               | абакавир + зидовудин + ламивудин                   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                               | биктегравир + тенофовира алафенамид + эмтрицитабин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                               | доравирин + ламивудин + тенофовир                  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                               | зидовудин + ламивудин                              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |

| Код анатомо-терапевтической-химической классификации | Анатомо-терапевтической-химической классификация | Лекарственные препараты                                                      | Лекарственные формы                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                  | кобицистат +<br>тенофовира<br>алафенамид +<br>элвитегравир +<br>эмтрицитабин | твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                     |
|                                                      |                                                  | ламивудин +<br>фосфазид                                                      | твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                     |
|                                                      |                                                  | лопинавир +<br>ритонавир                                                     | жидкие лекарственные формы<br>для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным<br>высвобождением |
|                                                      |                                                  | рилпивирин +<br>тенофовир +<br>эмтрицитабин                                  | твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                     |
|                                                      |                                                  | тенофовир +<br>элсульфавирин +<br>эмтрицитабин                               | твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                     |

| Код анатомо-терапевтической-химической классификации | Анатомо-терапевтической-химической классификация | Лекарственные препараты                 | Лекарственные формы                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J05AX                                                | другие противовирусные средства                  | булевиртид                              | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|                                                      |                                                  | имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
|                                                      |                                                  | кагоцел                                 | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
|                                                      |                                                  | маравирок                               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
|                                                      |                                                  | умифеновир                              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
|                                                      |                                                  | фавипиравир                             | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты            | Лекарственные формы                                                    |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                 | тилорон                            | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| J06                                                  | иммунные сыворотки и иммуноглобулины            |                                    |                                                                        |
| J06A                                                 | иммунные сыворотки                              |                                    |                                                                        |
| J06AA                                                | иммунные сыворотки                              | антитоксин яда гадюки обыкновенной | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|                                                      |                                                 | антитоксин ботулинический типа А   | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|                                                      |                                                 | антитоксин ботулинический типа В   | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|                                                      |                                                 | антитоксин ботулинический типа Е   | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|                                                      |                                                 | антитоксин гангренозный            | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|                                                      |                                                 | антитоксин дифтерийный             | лекарственные формы для парентерального применения                     |

| Код анатомо-терапевтической-химической классификации | Анатомо-терапевтической-химической классификация | Лекарственные препараты                        | Лекарственные формы                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                      |                                                  | антитоксин столбнячный                         | лекарственные формы для парентерального применения |
| J06B                                                 | иммуноглобулины                                  |                                                |                                                    |
| J06BA                                                | иммуноглобулины человека нормальные              | иммуноглобулин человека нормальный             | лекарственные формы для парентерального применения |
| J06BB                                                | специфические иммуноглобулины                    | иммуноглобулин антирабический                  | лекарственные формы для парентерального применения |
|                                                      |                                                  | иммуноглобулин против клещевого энцефалита     | лекарственные формы для парентерального применения |
|                                                      |                                                  | иммуноглобулин противостолбнячный человека     | лекарственные формы для парентерального применения |
|                                                      |                                                  | иммуноглобулин человека антирезус Rho(D)       | лекарственные формы для парентерального применения |
|                                                      |                                                  | иммуноглобулин человека противостафилококковый | лекарственные формы для парентерального применения |



| Код анатомо-терапевтической-химической классификации | Анатомо-терапевтической-химической классификация | Лекарственные препараты                                                                   | Лекарственные формы                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J06BD                                                | противовирусные моноклональные антитела          | паливизумаб                                                                               | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                                              |
| J07                                                  | вакцины                                          | вакцины в соответствии с национальным календарем профилактических прививок                | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для местного назального применения или приема внутрь |
|                                                      |                                                  | вакцины в соответствии с календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; лекарственные формы для ингаляционного, и (или) местного назального, и (или) наружного, и (или) парентерального применения; твердые лекарственные формы для рассасывания в полости рта            |
| J07A                                                 | бактериальные вакцины                            |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтико-химическая классификация     | Лекарственные препараты                 | Лекарственные формы                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J07AF                                                | вакцины против дифтерии                          | анатоксин<br>дифтерийный                | лекарственные формы<br>для парентерального применения                                                                                  |
| J07AM                                                | вакцины против столбняка                         | анатоксин<br>дифтерийно-<br>столбнячный | лекарственные формы<br>для парентерального применения                                                                                  |
|                                                      |                                                  | анатоксин<br>столбнячный                | лекарственные формы<br>для парентерального применения                                                                                  |
| L                                                    | противоопухолевые средства<br>и иммуномодуляторы |                                         |                                                                                                                                        |
| L01                                                  | противоопухолевые средства                       |                                         |                                                                                                                                        |
| L01A                                                 | алкилирующие средства                            |                                         |                                                                                                                                        |
| L01AA                                                | аналоги азотистого иприта                        | бендамустин                             | лекарственные формы<br>для парентерального применения                                                                                  |
|                                                      |                                                  | ифосфамид                               | лекарственные формы<br>для парентерального применения                                                                                  |
|                                                      |                                                  | мелфалан                                | лекарственные формы<br>для парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным<br>высвобождением |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтической химической классификация | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L01AB                                                | алкилсульфонаты                                  | хлорамбуцил             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
|                                                      |                                                  | циклофосфамид           | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                  | бусульфан               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
|                                                      |                                                  | кармустин               | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
| L01AD                                                | производные нитрозомочевины                      | ломустин                | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
| L01AX                                                | другие алкилирующие средства                     | дакарбазин              | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|                                                      |                                                  | темозоломид             | лекарственные формы для парентерального применения;                                                                        |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                 |                         | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
| L01B                                                 | антиметаболиты                                  |                         |                                                                                                                            |
| L01BA                                                | аналоги фолиевой кислоты                        | метотрексат             | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                 | пеметрексед             | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
| L01BB                                                | аналоги пурина                                  | меркаптопурин           | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
|                                                      |                                                 | неларабин               | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|                                                      |                                                 | флударабин              | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация                   | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                    |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| L01BC                                                | аналоги пиримидина                                                | азацитидин              | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|                                                      |                                                                   | гемцитабин              | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|                                                      |                                                                   | капецитабин             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                                   | фторурацил              | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|                                                      |                                                                   | цитарабин               | лекарственные формы для парентерального применения                     |
| L01C                                                 | алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества |                         |                                                                        |
| L01CA                                                | алкалоиды барвинка и их аналоги                                   | винбластин              | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|                                                      |                                                                   | винкристин              | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|                                                      |                                                                   | винорелбин              | лекарственные формы для парентерального применения;                    |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтической химической классификация     | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                      |                         | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
| L01CB                                                | производные подофиллотоксина                         | этопозид                | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| L01CD                                                | таксаны                                              | доцетаксел              | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|                                                      |                                                      | кабазитаксел            | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|                                                      |                                                      | паклитаксел             | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
| L01CE                                                | ингибиторы топоизомеразы I                           | иринотекан              | лекарственные формы для парентерального применения, за исключением концентрата для приготовления дисперсии для инфузий     |
| L01D                                                 | цитотоксические антибиотики и родственные соединения |                         |                                                                                                                            |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                    |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| L01DB                                                | антрациклины и родственные соединения           | даунорубин              | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|                                                      |                                                 | доксорубин              | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|                                                      |                                                 | идарубин                | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|                                                      |                                                 | митоксантрон            | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|                                                      |                                                 | эпирубин                | лекарственные формы для парентерального применения                     |
| L01DC                                                | другие цитотоксические антибиотики              | блеомицин               | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|                                                      |                                                 | иксабепилон             | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|                                                      |                                                 | митомицин               | лекарственные формы для парентерального применения                     |
| L01E                                                 | ингибиторы протеинкиназ                         |                         |                                                                        |
| L01EA                                                | ингибиторы тирозинкиназы BCR-ABL                | бозутиниб               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация                        | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| L01EB                                                | ингибиторы тирозинкиназы рецептора эпидермального фактора роста (EGFR) | дазатиниб               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                                        | иматиниб                | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                                        | нилотиниб               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                                        | афатиниб                | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                                        | гефитиниб               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                                        | осимертиниб             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                                        | эрлотиниб               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |



| Код анатомо-терапевтической-химической классификации | Анатомо-терапевтической-химической классификация   | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| L01EC                                                | ингибиторы серин-треонинкиназы B-Raf (BRAF)        | вемурафениб             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                    | дабрафениб              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| L01ED                                                | ингибиторы киназы анапластической лимфомы (ALK)    | алектиниб               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                    | кризотиниб              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                    | церитиниб               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                    | лорлатиниб              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| L01EE                                                | ингибиторы митоген-активируемых протеинкиназ (MEK) | кобиметиниб             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация                                           | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                                           | траметиниб              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |
| L01EF                                                | ингибиторы циклин-зависимых киназ (CDK)                                                   | абемациклиб             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |
|                                                      |                                                                                           | палбоциклиб             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |
|                                                      |                                                                                           | рибоциклиб              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |
| L01EG                                                | ингибиторы киназы mTOR (мишень рапамицина у млекопитающих)                                | эверолимус              | твердые лекарственные формы, диспергируемые в растворителе для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| L01EH                                                | ингибиторы тирозинкиназы рецептора эпидермального фактора роста человека 2-го типа (HER2) | лапатиниб               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                  |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация                             | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                    |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| L01EJ                                                | ингибиторы Янус-киназ (JAK)                                                 | руксолитиниб            | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| L01EK                                                | ингибиторы тирозинкиназы рецепторов фактора роста эндотелия сосудов (VEGFR) | акситиниб               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| L01EL                                                | ингибиторы тирозинкиназы Брутона (BTK)                                      | акалабрутиниб           | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                                             | ибрутиниб               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                                             | занубрутиниб            | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| L01EM                                                | ингибиторы фосфатидилинозитол-3-киназ (PI3K)                                | алпелисиб               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| L01EX                                                | другие ингибиторы протеинкиназ                                              | вандетаниб              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                    |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                 | кабозантиниб            | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                 | капивасертиб            | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                 | ленватиниб              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                 | мидостаурин             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                 | нинтеданиб              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                 | пазопаниб               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                 | регорафениб             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |

| Код анатомо-терапевтической-химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация                    | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы                                                    |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                    | сорафениб                | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                                    | сунитиниб                | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| L01F                                                 | моноклональные антитела и их конъюгаты с лекарственными средствами |                          |                                                                        |
| L01FA                                                | ингибиторы CD20 (кластеры дифференцировки 20)                      | обинутузумаб             | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|                                                      |                                                                    | ритуксимаб               | лекарственные формы для парентерального применения                     |
| L01FB                                                | ингибиторы CD22 (кластеры дифференцировки 22)                      | инотузумаб<br>озогамицин | лекарственные формы для парентерального применения                     |
| L01FC                                                | ингибиторы CD38 (кластеры дифференцировки 38)                      | даратумумаб              | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|                                                      |                                                                    | изатуксимаб              | лекарственные формы для парентерального применения                     |

| Код анатомо-терапевтической-химической классификации | Анатомо-терапевтической-химической классификация                               | Лекарственные препараты                                | Лекарственные формы                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L01FD                                                | ингибиторы HER2 (рецептор эпидермального фактора роста человека 2-го типа)     | пертузумаб<br>трастузумаб<br>трастузумаб эмтанзин      | лекарственные формы для парентерального применения<br>лекарственные формы для парентерального применения<br>лекарственные формы для парентерального применения                                                       |
| L01FE                                                | ингибиторы EGFR (рецептор эпидермального фактора роста)                        | панитумумаб<br>цетуксимаб                              | лекарственные формы для парентерального применения<br>лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                             |
| L01FF                                                | ингибиторы PD-1/PDL-1 (белок запрограммированной гибели клеток I / его лиганд) | авелумаб<br>атезолизумаб<br>дурвалумаб<br>камрелизумаб | лекарственные формы для парентерального применения<br>лекарственные формы для парентерального применения<br>лекарственные формы для парентерального применения<br>лекарственные формы для парентерального применения |

| Код анатомо-терапевтической-химической классификации | Анатомо-терапевтической-химической классификация                          | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                           | ниволумаб               | лекарственные формы для парентерального применения |
|                                                      |                                                                           | пембролизумаб           | лекарственные формы для парентерального применения |
|                                                      |                                                                           | пролголимаб             | лекарственные формы для парентерального применения |
| L01FG                                                | ингибиторы VEGF/VEGFR (фактор роста эндотелия сосудов)                    | бевацизумаб             | лекарственные формы для парентерального применения |
|                                                      |                                                                           | рамуцирумаб             | лекарственные формы для парентерального применения |
| L01FX                                                | другие моноклональные антитела и их конъюгаты с лекарственными средствами | блинатумомаб            | лекарственные формы для парентерального применения |
|                                                      |                                                                           | брентуксимаб ведотин    | лекарственные формы для парентерального применения |
|                                                      |                                                                           | ипилимумаб              | лекарственные формы для парентерального применения |
|                                                      |                                                                           | элотузумаб              | лекарственные формы для парентерального применения |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтической химической классификация | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                    |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                  | полатузумаб ведотин     | лекарственные формы для парентерального применения                     |
| L01X                                                 | другие противоопухолевые средства                |                         |                                                                        |
| L01XA                                                | соединения платины                               | карбоплатин             | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|                                                      |                                                  | оксалиплатин            | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|                                                      |                                                  | цисплатин               | лекарственные формы для парентерального применения                     |
| L01XB                                                | метилгидразины                                   | прокарбазин             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| L01XF                                                | ретиноиды для лечения злокачественных опухолей   | третиноин               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| L01XG                                                | ингибиторы протеасом                             | бортезомиб              | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|                                                      |                                                  | иксазомиб               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |



| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтической химической классификация | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                  | карфилзомиб             | лекарственные формы для парентерального применения                                                                              |
| L01XJ                                                | ингибиторы сигнального пути Hedgehog             | висмодегиб              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                          |
| L01XK                                                | ингибиторы поли(АДФ-рибоза)-полимераз (PARP)     | олапариб                | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                          |
|                                                      |                                                  | талазопариб             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                          |
| L01XX                                                | другие противоопухолевые средства                | аспарагиназа            | лекарственные формы для парентерального применения                                                                              |
|                                                      |                                                  | афлиберцепт             | жидкие лекарственные формы для парентерального внутриглазного применения;<br>лекарственные формы для парентерального применения |
|                                                      |                                                  | венетоклакс             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                          |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтической химической классификация                | Лекарственные препараты                                | Лекарственные формы                                                    |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                 | гидроксикарбамид                                       | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                                 | митотан                                                | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                                 | пэгаспаргаза                                           | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|                                                      |                                                                 | фактор некроза опухолей-тимозин альфа-1 рекомбинантный | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|                                                      |                                                                 | эрибулин                                               | лекарственные формы для парентерального применения                     |
| L01XY                                                | комбинации противоопухолевых средств                            | нурулимаб + пролголимаб                                | лекарственные формы для парентерального применения                     |
| L02                                                  | противоопухолевые гормональные препараты и антагонисты гормонов |                                                        |                                                                        |
| L02A                                                 | гормоны и родственные соединения                                |                                                        |                                                                        |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L02AB                                                | гестагены                                       | медроксипрогестерон     | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| L02AE                                                | аналоги гонадотропин-рилизинг гормона           | бусерелин               | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|                                                      |                                                 | гозерелин               | твердые лекарственные формы для парентерального подкожного применения                                                      |
|                                                      |                                                 | лейпрорелин             | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|                                                      |                                                 | трипторелин             | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
| L02B                                                 | антагонисты гормонов и родственные соединения   |                         |                                                                                                                            |
| L02BA                                                | антиэстрогены                                   | тамоксифен              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                    |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| L02BB                                                | антиандрогены                                   | фулвестрант             | лекарственные формы для парентерального применения                     |
|                                                      |                                                 | апалутамид              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                 | бикалутамид             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                 | даролутамид             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                 | флутамид                | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| L02BG                                                | ингибиторы ароматазы                            | энзалутамид             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                 | анастрозол              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация      | Лекарственные препараты                                | Лекарственные формы                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L02BX                                                | другие антагонисты гормонов и родственные соединения | абиратерон<br><br>дегареликс                           | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением<br><br>лекарственные формы для парентерального применения                                            |
| L03                                                  | иммуностимуляторы                                    |                                                        |                                                                                                                                                                             |
| L03A                                                 | иммуностимуляторы                                    |                                                        |                                                                                                                                                                             |
| L03AA                                                | колониестимулирующие факторы                         | филграстим<br><br>пэгфилграстим<br><br>эмпэгфилграстим | лекарственные формы для парентерального применения<br><br>лекарственные формы для парентерального применения<br><br>лекарственные формы для парентерального применения      |
| L03AB                                                | интерфероны                                          | интерферон альфа                                       | жидкие лекарственные формы для местного назального, и (или) местного офтальмологического, и (или) парентерального, и (или) парентерального субконъюнктивального применения; |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                 |                         | лекарственные формы<br>для парентерального применения;<br>мягкие лекарственные формы<br>для местного и наружного применения;<br>мягкие лекарственные формы<br>для местного ректального применения;<br>твердые лекарственные формы,<br>предназначенные для приготовления<br>жидких лекарственных форм<br>для ингаляционного, и (или) местного<br>назального, и (или) местного<br>офтальмологического,<br>и (или) парентерального, и (или)<br>парентерального субконъюнктивного<br>применения, и (или) приема внутрь |
|                                                      |                                                 | интерферон бета-1a      | лекарственные формы<br>для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                      |                                                 | интерферон бета-1b      | лекарственные формы<br>для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                      |                                                 | интерферон гамма        | лекарственные формы<br>для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты                      | Лекарственные формы                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L03AX                                                | другие иммуностимуляторы                        | пэгинтерферон альфа-2b                       | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                               |
|                                                      |                                                 | пэгинтерферон бета-1a                        | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                               |
|                                                      |                                                 | сампэгинтерферон бета-1a                     | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                               |
|                                                      |                                                 | азоксимера бромид                            | лекарственные формы для местного и (или) парентерального применения; мягкие лекарственные формы для местного вагинального и (или) ректального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                 | вакцина для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                               |
|                                                      |                                                 | глатирамера ацетат                           | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                               |
|                                                      |                                                 | глутамил-цистеинил-глицин динатрия           | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                               |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты                                                                                                                                                             | Лекарственные формы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L04                                                  | иммунодепрессанты                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| L04A                                                 | иммунодепрессанты                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| L04AA                                                | селективные иммунодепрессанты                   | абатацепт<br><br>алемтузумаб<br><br>апремиласт<br><br>дивозилимаб<br><br>иммуноглобулин<br>антитимоцитарный<br><br>иммуноглобулин<br>антитимоцитарный<br>лошадиный<br><br>кладрибин | лекарственные формы<br>для парентерального применения<br><br>лекарственные формы<br>для парентерального применения<br><br>твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным<br>высвобождением<br><br>лекарственные формы<br>для парентерального применения<br><br>лекарственные формы<br>для парентерального применения<br><br>твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным<br>высвобождением |



| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы                                                                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                 | микофенолата<br>мофетил  | твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным<br>высвобождением          |
|                                                      |                                                 | микофеноловая<br>кислота | твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь<br>с модифицированным высвобождением |
|                                                      |                                                 | окрелизумаб              | лекарственные формы<br>для парентерального применения                                 |
|                                                      |                                                 | сипонимод                | твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным<br>высвобождением          |
|                                                      |                                                 | терифлуномид             | твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным<br>высвобождением          |
|                                                      |                                                 | финголимод               | твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным<br>высвобождением          |
|                                                      |                                                 | экулизумаб               | лекарственные формы<br>для парентерального применения                                 |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация      | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| L04AB                                                | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа) | адалимумаб              | лекарственные формы для парентерального применения |
|                                                      |                                                      | голимумаб               | лекарственные формы для парентерального применения |
|                                                      |                                                      | инфликсимаб             | лекарственные формы для парентерального применения |
|                                                      |                                                      | цертолизумаба пэгол     | лекарственные формы для парентерального применения |
|                                                      |                                                      | этанерцепт              | лекарственные формы для парентерального применения |
| L04AC                                                | ингибиторы интерлейкинов                             | анакинра                | лекарственные формы для парентерального применения |
|                                                      |                                                      | базиликсимаб            | лекарственные формы для парентерального применения |
|                                                      |                                                      | гуселькумаб             | лекарственные формы для парентерального применения |
|                                                      |                                                      | иксекизумаб             | лекарственные формы для парентерального применения |
|                                                      |                                                      | канакинумаб             | лекарственные формы для парентерального применения |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                 | левилимаб               | лекарственные формы для парентерального применения                                                                    |
|                                                      |                                                 | нетакимаб               | лекарственные формы для парентерального применения                                                                    |
|                                                      |                                                 | олокизумаб              | лекарственные формы для парентерального применения                                                                    |
|                                                      |                                                 | рисанкизумаб            | лекарственные формы для парентерального применения                                                                    |
|                                                      |                                                 | секукинумаб             | лекарственные формы для парентерального применения                                                                    |
|                                                      |                                                 | тоцилизумаб             | лекарственные формы для парентерального применения                                                                    |
|                                                      |                                                 | устекинумаб             | лекарственные формы для парентерального применения, за исключением концентрата для приготовления раствора для инфузий |
|                                                      |                                                 | гофликицепт             | лекарственные формы для парентерального применения                                                                    |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L04AD                                                | ингибиторы кальциневрина                        | такролимус              | лекарственные формы для парентерального применения; мягкие лекарственные формы для наружного применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением |
|                                                      |                                                 | циклоспорин             | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                             |
| L04AF                                                | ингибиторы Янус-киназ (JAK)                     | барицитиниб             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                               |
|                                                      |                                                 | тофацитиниб             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                               |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтической химической классификация | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                 |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L04AG                                                | моноклональные антитела                          | упадацитиниб            | твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением                     |
|                                                      |                                                  | анифролумаб             | лекарственные формы для парентерального применения                                                  |
|                                                      |                                                  | белимумаб               | лекарственные формы для парентерального применения, за исключением раствора для подкожного введения |
|                                                      |                                                  | ведолизумаб             | лекарственные формы для парентерального применения                                                  |
| L04AK                                                | ингибиторы дигидрооротатдегидрогеназы            | натализумаб             | лекарственные формы для парентерального применения                                                  |
|                                                      |                                                  | лефлуномид              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                              |
| L04AX                                                | другие иммунодепрессанты                         | азатиоприн              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                              |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация                                                                                                                                                                   | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| М<br>М01<br>М01А<br>М01АВ                            | костно-мышечная система<br>противовоспалительные и противоревматические препараты<br>нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты<br>производные уксусной кислоты и родственные соединения | диметилфумарат          | твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | леналидомид             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением          |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | пирфенидон              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением          |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | помалидомид             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением          |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | диклофенак              | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения;         |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M01AE                                                | производные пропионовой кислоты                 |                         | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                                                                        |
|                                                      |                                                 | кеторолак               | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                             |
|                                                      |                                                 | декскетопрофен          | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                                     |
|                                                      |                                                 | ибупрофен               | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; лекарственные формы для парентерального применения; мягкие лекарственные формы для местного ректального применения; мягкие лекарственные формы для наружного применения; |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтической химической классификация | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                  | кетопрофен              | <p>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением;</p> <p>твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь</p> <p>лекарственные формы для парентерального применения;</p> <p>мягкие лекарственные формы для местного ректального применения;</p> <p>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением</p> |
| M01C                                                 | базисные противоревматические средства           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| M01CC                                                | пеницилламин и подобные средства                 | пеницилламин            | <p>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| M03                                                  | миорелаксанты                                    |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| M03A                                                 | миорелаксанты периферического действия           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты                             | Лекарственные формы                                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| M03AB                                                | производные холина                              | суксаметония йодид                                  | лекарственные формы для парентерального применения                  |
|                                                      |                                                 | суксаметония хлорид                                 | лекарственные формы для парентерального применения                  |
| M03AC                                                | другие четвертичные аммониевые соединения       | пипекурония бромид                                  | лекарственные формы для парентерального применения                  |
|                                                      |                                                 | рокурония бромид                                    | лекарственные формы для парентерального применения                  |
| M03AX                                                | другие миорелаксанты периферического действия   | ботулинический токсин типа А                        | лекарственные формы для парентерального применения                  |
|                                                      |                                                 | ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс | лекарственные формы для парентерального применения                  |
| M03B                                                 | миорелаксанты центрального действия             |                                                     |                                                                     |
| M03BX                                                | другие миорелаксанты центрального действия      | баклофен                                            | лекарственные формы для парентерального интратекального применения; |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтико-химическая классификация            | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                         |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                         |                         | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                      |
|                                                      |                                                         | тизанидин               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением |
| M04                                                  | противоподагрические препараты                          |                         |                                                                                             |
| M04A                                                 | противоподагрические препараты                          |                         |                                                                                             |
| M04AA                                                | препараты, ингибирующие синтез мочевой кислоты          | аллопуринол             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                      |
| M05                                                  | препараты для лечения заболеваний костей                |                         |                                                                                             |
| M05B                                                 | препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей |                         |                                                                                             |
| M05BA                                                | бисфосфонаты                                            | алендроновая кислота    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                      |
|                                                      |                                                         | золедроновая кислота    | лекарственные формы для парентерального применения                                          |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация                  | Лекарственные препараты       | Лекарственные формы                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M05BX                                                | другие препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей   | деносумаб<br>стронция ранелат | лекарственные формы для парентерального применения<br>твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь                 |
| M09                                                  | другие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы |                               |                                                                                                                                                                                  |
| M09A                                                 | другие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы |                               |                                                                                                                                                                                  |
| M09AX                                                | прочие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы | нусинерсен<br>рисдиплам       | лекарственные формы для парентерального интратекального применения<br>твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь |
| N                                                    | нервная система                                                  |                               |                                                                                                                                                                                  |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N01                                                  | анестетики                                      |                         |                                                                                                                            |
| N01A                                                 | общие анестетики                                |                         |                                                                                                                            |
| N01AB                                                | галогенированные углеводороды                   | галотан                 | лекарственные формы для ингаляционного применения                                                                          |
|                                                      |                                                 | десфлуран               | лекарственные формы для ингаляционного применения                                                                          |
|                                                      |                                                 | севофлуран              | лекарственные формы для ингаляционного применения                                                                          |
| N01AF                                                | барбитураты                                     | тиопентал натрия        | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
| N01AH                                                | опиоидные анальгетики                           | тримеперидин            | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| N01AX                                                | другие общие анестетики                         | динитрогена оксид       | лекарственные формы для ингаляционного применения                                                                          |
|                                                      |                                                 | кетамин                 | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтической химической классификация | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                  | натрия оксибутират      | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                           |
|                                                      |                                                  | пропофол                | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                           |
| N01B                                                 | местные анестетики                               |                         |                                                                                                                                              |
| N01BA                                                | эфиры аминокислоты                               | прокаин                 | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                           |
| N01BB                                                | амиды                                            | бупивакаин              | лекарственные формы для парентерального или парентерального интратекального применения                                                       |
|                                                      |                                                  | левобупивакаин          | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                           |
|                                                      |                                                  | лидокаин                | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического и (или) наружного применения; лекарственные формы для парентерального применения |
|                                                      |                                                  | ропивакаин              | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                           |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтической химической классификация | Лекарственные препараты        | Лекарственные формы                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N02                                                  | анальгетики                                      |                                |                                                                                                                                                                                                     |
| N02A                                                 | опиоиды                                          |                                |                                                                                                                                                                                                     |
| N02AA                                                | природные алкалоиды опия                         | морфин                         | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>лекарственные формы для парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением |
|                                                      |                                                  | налоксон + оксикодон           | твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением                                                                                                                     |
| N02AB                                                | производные фенилпиперидина                      | фентанил                       | лекарственные формы для парентерального применения;<br>мягкие лекарственные формы для наружного трансдермального применения                                                                         |
|                                                      |                                                  | пропионилфенил-этоксипиперидин | твердые лекарственные формы для местного подъязычного применения                                                                                                                                    |
| N02AE                                                | производные орипавина                            | бупренорфин                    | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                                  |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты    | Лекарственные формы                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N02AX                                                | другие опиоиды                                  | тапентадол<br><br>трамадол | твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением<br><br>лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением |
| N02B                                                 | другие анальгетики и антипиретики               |                            |                                                                                                                                                                                                                                        |
| N02BA                                                | салициловая кислота и ее производные            | ацетилсалициловая кислота  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением, за исключением таблеток шипучих                                                                                                           |
| N02BE                                                | анилиды                                         | парацетамол                | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; лекарственные формы для парентерального применения; мягкие лекарственные формы для местного ректального применения;                                                                      |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                    |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                 |                         | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| N02BF                                                | габапентиноиды                                  | прегабалин              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| N03                                                  | противоэпилептические средства                  |                         |                                                                        |
| N03A                                                 | противоэпилептические средства                  |                         |                                                                        |
| N03AA                                                | барбитураты и их производные                    | бензобарбитал           | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                 | фенобарбитал            | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| N03AB                                                | производные гидантоина                          | фенитоин                | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| N03AD                                                | производные сукцинимиды                         | этосуксимид             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |



| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N03AE                                                | производные бензодиазепа                        | клоназепам              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                  |
| N03AF                                                | производные карбоксамида                        | карбамазепин            | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                                                                                             |
|                                                      |                                                 | окскарбазепин           | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                 |
| N03AG                                                | производные жирных кислот                       | вальпроевая кислота     | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>лекарственные формы для парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением |
| N03AX                                                | другие противоэпилептические средства           | бриварацетам            | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                  |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтической химической классификация | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                  | лакосамид               | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                               |
|                                                      |                                                  | леветирацетам           | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                  | перампанел              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                   |
|                                                      |                                                  | топирамат               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                   |
| N04                                                  | противопаркинсонические средства                 |                         |                                                                                                                                                                          |
| N04A                                                 | антихолинергические средства                     |                         |                                                                                                                                                                          |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N04AA                                                | третичные амины                                 | бипериден               | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                 | тригексифенидил         | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
| N04B                                                 | дофаминергические средства                      |                         |                                                                                                                            |
| N04BA                                                | ДОФА и его производные                          | леводопа + [бенсеразид] | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                                |
|                                                      |                                                 | леводопа + [карбидопа]  | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
| N04BB                                                | производные адамантана                          | амантадин               | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N04BC                                                | агонисты дофаминовых рецепторов                 | бромокриптин            | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
|                                                      |                                                 | пирибедил               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением                                            |
|                                                      |                                                 | прамипексол             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                                |
| N05                                                  | психолептики                                    |                         |                                                                                                                            |
| N05A                                                 | антипсихотические средства                      |                         |                                                                                                                            |
| N05AA                                                | алифатические производные фенотиазина           | левомепромазин          | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                 | хлорпромазин            | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты                            | Лекарственные формы                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N05AB                                                | пиперазиновые производные фенотиазина           | перфеназин<br><br>трифлуоперазин<br><br>флуфеназин | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением<br><br>лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением<br><br>лекарственные формы для парентерального применения |
| N05AC                                                | пиперидиновые производные фенотиазина           | перициазин<br><br>тиоридазин                       | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением<br><br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                 |
| N05AD                                                | производные бутирофенона                        | галоперидол                                        | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;                                                                                                                                                                                                                      |

| Код анатомо-терапевтической-химической классификации | Анатомо-терапевтической-химической классификация | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N05AE                                                | производные индола                               |                         | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                  | дроперидол              | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|                                                      |                                                  | луразидон               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
|                                                      |                                                  | сертиндол               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
| N05AF                                                | производные тиоксанта                            | зуклопентиксол          | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                  | флупентиксол            | лекарственные формы для парентерального применения;                                                                        |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                 |                         | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                    |
| N05AH                                                | дiazепины, оксазепины, тиазепины и оксепины     | кветиапин               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                                                               |
|                                                      |                                                 | оланзапин               | твердые лекарственные формы, диспергируемые в полости рта перед проглатыванием;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| N05AL                                                | бензамиды                                       | сульпирид               | лекарственные формы для парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                             |
| N05AX                                                | другие антипсихотические средства               | карипразин              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                    |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                 | палиперидон             | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением                                                                                                                                                                                  |
|                                                      |                                                 | рисперидон              | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы, диспергируемые в полости рта перед проглатыванием; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением; твердые лекарственные формы для рассасывания в полости рта |
| N05B                                                 | анксиолитические средства                       |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| N05BA                                                | производные бензодиазепина                      | дiazepam                | лекарственные формы для парентерального применения;                                                                                                                                                                                                                                                                  |



| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты            | Лекарственные формы                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N05B                                                 | производные дифенилметана                       |                                    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                     |
|                                                      |                                                 | лоразепам                          | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                     |
|                                                      |                                                 | оксазепам                          | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                     |
|                                                      |                                                 | гидроксизин                        | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                                     |
|                                                      |                                                 | бромдигидрохлор-фенилбензодиазепин | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы, диспергируемые в полости рта перед проглатыванием; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| N05C                                                 | снотворные и седативные средства                |                                    |                                                                                                                                                                                                            |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация       | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N05CD                                                | производные бензодиазефина                            | мидазолам               | лекарственные формы для парентерального применения                                                                         |
|                                                      |                                                       | нитразепам              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
| N05CF                                                | бензодиазепиноподобные средства                       | зопиклон                | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
| N06                                                  | психоаналептики                                       |                         |                                                                                                                            |
| N06A                                                 | антидепрессанты                                       |                         |                                                                                                                            |
| N06AA                                                | неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов | амитриптилин            | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                       | имипрамин               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
|                                                      |                                                       | кломипрамин             | лекарственные формы для парентерального применения;                                                                        |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация     | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N06AB                                                | селективные ингибиторы обратного захвата серотонина | пароксетин              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением                             |
|                                                      |                                                     | сертралин               | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                     | флуоксетин              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
| N06AX                                                | другие антидепрессанты                              | агомелатин              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
|                                                      |                                                     | пипофезин               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |

| Код анатомо-терапевтической-химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация                                                                  | Лекарственные препараты                                     | Лекарственные формы                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N06B                                                 | психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные средства |                                                             |                                                                                                                            |
| N06BC                                                | производные ксантина                                                                                             | кофеин                                                      | жидкие лекарственные формы для парентерального и (или) субконъюнктивального применения                                     |
| N06BX                                                | другие психостимуляторы и ноотропные средства                                                                    | винпоцетин                                                  | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                                                                                  | глицин                                                      | твердые лекарственные формы для местного подъязычного и (или) защечного применения                                         |
|                                                      |                                                                                                                  | метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин | жидкие лекарственные формы для местного назального применения                                                              |
|                                                      |                                                                                                                  | пирацетам                                                   | лекарственные формы для парентерального применения;                                                                        |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты              | Лекарственные формы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                 |                                      | <p>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением</p> <p>полипептиды коры головного мозга скота<br/>фонтурацетам</p> <p>лекарственные формы для парентерального применения</p> <p>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением</p> <p>пептиды головного мозга свиньи<br/>цитиколин</p> <p>лекарственные формы для парентерального применения</p> <p>лекарственные формы для парентерального применения</p> |
| N06D                                                 | средства для лечения деменции                   |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| N06DA                                                | антихолинэстеразные средства                    | <p>галантамин</p> <p>ривастигмин</p> | <p>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением</p> <p>жидкие лекарственные формы для приема внутрь;</p> <p>мягкие лекарственные формы для наружного трансдермального применения;</p>                                                                                                                                                                                                                         |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация         | Лекарственные препараты  | Лекарственные формы                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N06DX                                                | другие средства для лечения деменции                    | мемантин                 | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением<br>жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| N07                                                  | другие средства для лечения заболеваний нервной системы |                          |                                                                                                                                                                                                   |
| N07A                                                 | парасимпатомиметики                                     |                          |                                                                                                                                                                                                   |
| N07AA                                                | антихолинэстеразные средства                            | неостигмина метилсульфат | лекарственные формы для парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                     |
|                                                      |                                                         | пиридостигмина бромид    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                            |
| N07AX                                                | другие парасимпатомиметики                              | холина альфосцерат       | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;                                                                                                                                                     |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация         | Лекарственные препараты                                       | Лекарственные формы                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                         |                                                               | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| N07B                                                 | средства, применяемые при аддиктивных расстройствах     |                                                               |                                                                                                                            |
| N07BB                                                | средства, применяемые при алкогольной зависимости       | налтрексон                                                    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
| N07C                                                 | препараты для лечения головокружения                    |                                                               |                                                                                                                            |
| N07CA                                                | препараты для лечения головокружения                    | бетагистин                                                    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
| N07X                                                 | другие средства для лечения заболеваний нервной системы |                                                               |                                                                                                                            |
| N07XX                                                | другие средства для лечения заболеваний нервной системы | инозин +<br>никотинамид +<br>рибофлавин +<br>янтарная кислота | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация        | Лекарственные препараты            | Лекарственные формы                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                        | тетрабеназин                       | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
|                                                      |                                                        | этилметилгидроксипиридина сукцинат | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                        | фампридин                          | твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением                                            |
| P                                                    | противопаразитарные средства, инсектициды и репелленты |                                    |                                                                                                                            |
| P01                                                  | противопротозойные средства                            |                                    |                                                                                                                            |
| P01B                                                 | противомалярийные средства                             |                                    |                                                                                                                            |
| P01BA                                                | аминохинолины                                          | гидроксихлорохин                   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
| P01BC                                                | метанолхинолины                                        | мефлохин                           | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |



| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтичеcко-химическая классификация                                              | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P02                                                  | антигельминтные средства                                                                     |                         |                                                                                                                         |
| P02B                                                 | средства для лечения трематодозов                                                            |                         |                                                                                                                         |
| P02BA                                                | производные хинолина и родственные соединения                                                | празиквантел            | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
| P02C                                                 | средства для лечения нематодозов                                                             |                         |                                                                                                                         |
| P02CA                                                | производные бензимидазола                                                                    | мебендазол              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
| P02CC                                                | производные тетрагидропиримидина                                                             | пирантел                | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| P02CE                                                | производные имидазотиазола                                                                   | левамизол               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
| P03                                                  | средства для уничтожения эктопаразитов (включая чесоточного клеща), инсектициды и репелленты |                         |                                                                                                                         |

| Код анатомо-терапевтической-химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация                          | Лекарственные препараты      | Лекарственные формы                                                                                         |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P03A                                                 | средства для уничтожения эктопаразитов, включая чесоточного клеща        |                              |                                                                                                             |
| P03AX                                                | другие средства для уничтожения эктопаразитов, включая чесоточного клеща | бензилбензоат                | жидкие лекарственные формы для наружного применения;<br>мягкие лекарственные формы для наружного применения |
| R                                                    | дыхательная система                                                      |                              |                                                                                                             |
| R01                                                  | препараты для лечения заболеваний носа                                   |                              |                                                                                                             |
| R01A                                                 | деконгестанты и другие препараты для местного применения                 |                              |                                                                                                             |
| R01AA                                                | симпатомиметики                                                          | ксилометазолин               | жидкие лекарственные формы для местного назального применения                                               |
| R02                                                  | препараты для лечения заболеваний горла                                  |                              |                                                                                                             |
| R02A                                                 | препараты для лечения заболеваний горла                                  |                              |                                                                                                             |
| R02AA                                                | антисептики                                                              | йод + калия йодид + глицерол | жидкие лекарственные формы для местного применения                                                          |
| R03                                                  | средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей         |                              |                                                                                                             |
| R03A                                                 | адренергические средства для ингаляционного введения                     |                              |                                                                                                             |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация                                                                              | Лекарственные препараты                          | Лекарственные формы                               |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| R03AC                                                | селективные бета2-адреномиметики                                                                                             | индакатерол                                      | лекарственные формы для ингаляционного применения |
|                                                      |                                                                                                                              | сальбутамол                                      | лекарственные формы для ингаляционного применения |
|                                                      |                                                                                                                              | формотерол                                       | лекарственные формы для ингаляционного применения |
| R03AK                                                | адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или другими средствами, кроме антихолинергических средств          | беклометазон + формотерол                        | лекарственные формы для ингаляционного применения |
|                                                      |                                                                                                                              | будесонид + формотерол                           | лекарственные формы для ингаляционного применения |
|                                                      |                                                                                                                              | вилантерол + флутиказона фуруат                  | лекарственные формы для ингаляционного применения |
|                                                      |                                                                                                                              | салметерол + флутиказон                          | лекарственные формы для ингаляционного применения |
| R03AL                                                | адренергические средства в комбинации с антихолинергическими средствами, включая тройные комбинации с глюкокортикостероидами | аклидиния бромид + формотерол                    | лекарственные формы для ингаляционного применения |
|                                                      |                                                                                                                              | беклометазон + гликопиррония бромид + формотерол | лекарственные формы для ингаляционного применения |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты                                   | Лекарственные формы                                  |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                 | будесонид +<br>гликопиррония<br>бромид + формотерол       | лекарственные формы<br>для ингаляционного применения |
|                                                      |                                                 | вилантерол +<br>умеклидиния бромид                        | лекарственные формы<br>для ингаляционного применения |
|                                                      |                                                 | вилантерол +<br>умеклидиния бромид +<br>флутиказона фуоат | лекарственные формы<br>для ингаляционного применения |
|                                                      |                                                 | гликопиррония<br>бромид + индакатерол                     | лекарственные формы<br>для ингаляционного применения |
|                                                      |                                                 | гликопиррония<br>бромид +<br>индакатерол +<br>мометазон   | лекарственные формы<br>для ингаляционного применения |
|                                                      |                                                 | ипратропия бромид +<br>фенотерол                          | лекарственные формы<br>для ингаляционного применения |
|                                                      |                                                 | олодатерол +<br>тиотропия бромид                          | лекарственные формы<br>для ингаляционного применения |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация                                                                  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R03B                                                 | другие средства для ингаляционного введения, применяемые для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| R03BA                                                | глюкокортикоиды                                                                                                  | беклометазон            | жидкие лекарственные формы для местного назального применения; лекарственные формы для ингаляционного применения                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                      |                                                                                                                  | будесонид               | жидкие лекарственные формы для местного назального применения; лекарственные формы для ингаляционного применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением, за исключением гранул кишечнорастворимых и таблеток кишечнорастворимых с пролонгированным высвобождением, покрытых пленочной оболочкой |
| R03BB                                                | антихолинергические средства                                                                                     | аклидиния бромид        | лекарственные формы для ингаляционного применения                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация                                             | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R03BC                                                | противоаллергические средства, кроме глюкокортикоидов                                       | гликопиррония бромид    | лекарственные формы для ингаляционного применения                                                                                                                                                       |
|                                                      |                                                                                             | ипратропия бромид       | лекарственные формы для ингаляционного применения                                                                                                                                                       |
|                                                      |                                                                                             | тиотропия бромид        | лекарственные формы для ингаляционного применения                                                                                                                                                       |
| R03D                                                 | другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | кромоглициевая кислота  | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения;<br>лекарственные формы для ингаляционного применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| R03DA                                                | ксантины                                                                                    | аминофиллин             | лекарственные формы для парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                           |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация                                             | Лекарственные препараты                                  | Лекарственные формы                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R03DX                                                | прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | бенрализумаб<br>меполизумаб<br>омализумаб<br>тезепелумаб | лекарственные формы для парентерального применения<br>лекарственные формы для парентерального применения<br>лекарственные формы для парентерального применения<br>лекарственные формы для парентерального применения    |
| R05                                                  | препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |
| R05C                                                 | отхаркивающие средства, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами                      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |
| R05CB                                                | муколитические средства                                                                     | амброксол                                                | жидкие лекарственные формы для приема внутрь и (или) ингаляционного применения;<br>лекарственные формы для парентерального применения;<br>твердые лекарственные формы, диспергируемые в растворителе для приема внутрь; |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R06                                                  | антигистаминные средства системного действия    |                         | <p>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением;</p> <p>твердые лекарственные формы для рассасывания в полости рта</p>                                                                                                                                                                                                         |
|                                                      |                                                 | ацетилцистеин           | <p>жидкие лекарственные формы для приема внутрь;</p> <p>лекарственные формы для ингаляционного и парентерального применения;</p> <p>твердые лекарственные формы, диспергируемые или растворяемые в растворителе для приема внутрь;</p> <p>твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь</p> |
|                                                      |                                                 | дорназа альфа           | <p>лекарственные формы для ингаляционного применения</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



| Код анатомо-терапевтической-химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация     | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R06A                                                 | антигистаминные средства системного действия        |                         |                                                                                                                            |
| R06AA                                                | эфиры алкиламинов                                   | дифенгидрамин           | лекарственные формы для парентерального применения;                                                                        |
| R06AC                                                | замещенные этилендиамины                            | хлоропирамин            | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                     |
| R06AE                                                | производные пиперазина                              | цетиризин               | лекарственные формы для парентерального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| R06AX                                                | другие антигистаминные средства системного действия | лоратадин               | жидкие лекарственные формы для приема внутрь; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением       |

| Код анатомо-терапевтической-химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация              | Лекарственные препараты                                      | Лекарственные формы                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R07                                                  | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы |                                                              |                                                                                                                                                                             |
| R07A                                                 | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы |                                                              |                                                                                                                                                                             |
| R07AA                                                | легочные сурфактанты                                         | берактант                                                    | лекарственные формы для эндотрахеального применения                                                                                                                         |
|                                                      |                                                              | порактант альфа                                              | лекарственные формы для эндотрахеального применения                                                                                                                         |
|                                                      |                                                              | таурактант                                                   | твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для ингаляционного, и (или) эндобронхиального, и (или) эндотрахеального применения |
| R07AX                                                | прочие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы | ивакафтор + лумакафтор                                       | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                      |
|                                                      |                                                              | тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинина сукцинат | лекарственные формы для ингаляционного и парентерального применения                                                                                                         |

| Код анатомо-терапевтической-химической классификации | Анатомо-терапевтической-химической классификация   | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| S                                                    | органы чувств                                      |                         |                                                                        |
| S01                                                  | средства, применяемые в офтальмологии              |                         |                                                                        |
| S01A                                                 | противомикробные средства                          |                         |                                                                        |
| S01AA                                                | антибиотики                                        | тетрациклин             | мягкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения |
| S01E                                                 | противоглаукомные препараты и миотические средства |                         |                                                                        |
| S01EB                                                | парасимпатомиметики                                | пилокарпин              | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения |
| S01EC                                                | ингибиторы карбоангидразы                          | ацетазоламид            | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
|                                                      |                                                    | дорзоламид              | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения |
| S01ED                                                | бета-адреноблокаторы                               | тимолол                 | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтической химической классификация                 | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| S01EE                                                | аналоги простагландинов                                          | тафлупрост              | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения |
| S01F                                                 | мидриатические и циклоплегические средства                       |                         |                                                                        |
| S01FA                                                | антихолинэргические средства                                     | тропикамид              | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения |
| S01H                                                 | местные анестетики                                               |                         |                                                                        |
| S01HA                                                | местные анестетики                                               | оксибупрокаин           | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения |
| S01K                                                 | средства, применяемые в хирургии глаза                           |                         |                                                                        |
| S01KA                                                | вязкоупругие вещества                                            | гипромеллоза            | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения |
| S01L                                                 | средства, применяемые при заболеваниях сосудистой оболочки глаза |                         |                                                                        |
| S01LA                                                | средства, препятствующие неоваскуляризации                       | бролуцизумаб            | лекарственные формы для парентерального внутриглазного применения      |

| Код анатомо-терапевтической-химической классификации | Анатомо-терапевтической-химической классификация | Лекарственные препараты                          | Лекарственные формы                                               |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                  | ранибизумаб                                      | лекарственные формы для парентерального внутриглазного применения |
| S02                                                  | средства для лечения заболеваний уха             |                                                  |                                                                   |
| S02A                                                 | противомикробные средства                        |                                                  |                                                                   |
| S02AA                                                | противомикробные средства                        | рифамицин                                        | жидкие лекарственные формы для местного ушного применения         |
| V                                                    | прочие средства                                  |                                                  |                                                                   |
| V01                                                  | аллергены                                        |                                                  |                                                                   |
| V01A                                                 | аллергены                                        |                                                  |                                                                   |
| V01AA                                                | экстракты аллергенов                             | аллергены бактерий                               | лекарственные формы для парентерального применения                |
|                                                      |                                                  | аллерген бактерий (туберкулезный рекомбинантный) | лекарственные формы для парентерального применения                |
| V03                                                  | прочие лечебные средства                         |                                                  |                                                                   |
| V03A                                                 | прочие лечебные средства                         |                                                  |                                                                   |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты                                                                                                                                                                                               | Лекарственные формы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V03AB                                                | антидоты                                        | <p>димеркаптопропан-сульфонат натрия</p> <p>калий-железо гексацианоферрат</p> <p>кальция тринатрия пентетат</p> <p>карбоксим</p> <p>налоксон</p> <p>натрия тиосульфат</p> <p>протамина сульфат</p> <p>сугаммадекс</p> | <p>лекарственные формы для парентерального применения</p> <p>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением</p> <p>лекарственные формы для ингаляционного и (или) парентерального применения</p> <p>лекарственные формы для парентерального применения</p> <p>лекарственные формы для парентерального применения</p> <p>лекарственные формы для парентерального применения</p> <p>лекарственные формы для парентерального применения</p> |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация         | Лекарственные препараты                                                                                                         | Лекарственные формы                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                         | цинка<br>бисвинилимидазола<br>диацетат                                                                                          | лекарственные формы<br>для парентерального применения                                                                                                                                                                                                                                         |
| V03AC                                                | железосвязывающие средства                              | деферирикс                                                                                                                      | твердые лекарственные формы,<br>диспергируемые в растворителе<br>для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                                                                                                           |
| V03AE                                                | средства для лечения гиперкалиемии<br>и гиперфосфатемии | кальция<br>полистиролсульфонат<br><br>комплекс $\beta$ -железа<br>(III) оксигидроксида,<br>сахарозы и крахмала<br><br>севеламер | твердые лекарственные формы,<br>предназначенные для приготовления<br>жидких лекарственных форм<br>для приема внутрь<br><br>твердые лекарственные формы,<br>требующие разжевывания<br>перед проглатыванием<br><br>твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным<br>высвобождением |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация                    | Лекарственные препараты                                                                              | Лекарственные формы                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V03AF                                                | средства, снижающие токсичность противоопухолевой терапии          | кальция фолинат<br><br>месна                                                                         | лекарственные формы для парентерального применения<br><br>лекарственные формы для парентерального применения                                                                           |
| V06                                                  | лечебное питание                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                        |
| V06D                                                 | другие продукты лечебного питания                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                        |
| V06DD                                                | аминокислоты, включая комбинации с полипептидами                   | аминокислоты для парентерального питания<br><br>аминокислоты и их смеси<br>кетоналоги<br>аминокислот | лекарственные формы для парентерального применения<br><br>лекарственные формы для парентерального применения<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| V06DE                                                | аминокислоты/ углеводы/ минеральные вещества/ витамины, комбинации | аминокислоты для парентерального питания + прочие препараты                                          | лекарственные формы для парентерального применения                                                                                                                                     |
| V07                                                  | прочие нелечебные средства                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                        |
| V07A                                                 | прочие нелечебные средства                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                        |



| Код анатомо-терапевтической-химической классификации | Анатомо-терапевтической-химической классификация                           | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V07AB                                                | растворители и разбавители, включая ирригационные растворы                 | вода для инъекций       | жидкие лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для парентерального применения |
| V08                                                  | контрастные средства                                                       |                         |                                                                                                                        |
| V08A                                                 | рентгеноконтрастные средства, содержащие йод                               |                         |                                                                                                                        |
| V08AA                                                | водорастворимые нефротропные высокоосмолярные рентгеноконтрастные средства | натрия амидотризоат     | лекарственные формы для парентерального применения                                                                     |
| V08AB                                                | водорастворимые нефротропные низкоосмолярные рентгеноконтрастные средства  | йоверсол                | лекарственные формы для парентерального применения                                                                     |
|                                                      |                                                                            | йогексол                | лекарственные формы для местного ректального применения, и (или) парентерального применения, и (или) приема внутрь     |
|                                                      |                                                                            | йомерпол                | лекарственные формы для парентерального применения                                                                     |
|                                                      |                                                                            | йопротид                | лекарственные формы для парентерального применения                                                                     |

| Код анатомо-терапевтической-химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация          | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V08B                                                 | рентгеноконтрастные средства, кроме йодсодержащих        |                         |                                                                                                            |
| V08BA                                                | рентгеноконтрастные средства, содержащие бария сульфат   | бария сульфат           | твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь |
| V08C                                                 | контрастные средства для магнитно-резонансной томографии |                         |                                                                                                            |
| V08CA                                                | парамагнитные контрастные средства                       | гадобеновая кислота     | лекарственные формы для парентерального применения                                                         |
|                                                      |                                                          | гадобутрол              | лекарственные формы для парентерального применения                                                         |
|                                                      |                                                          | гадодиамид              | лекарственные формы для парентерального применения                                                         |
|                                                      |                                                          | гадоксетовая кислота    | лекарственные формы для парентерального применения                                                         |
|                                                      |                                                          | гадопентетовая кислота  | лекарственные формы для парентерального применения                                                         |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтической химической классификация                                      | Лекарственные препараты    | Лекарственные формы                                |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| V09                                                  | диагностические радиофармацевтические средства                                        | гадотеридол                | лекарственные формы для парентерального применения |
|                                                      |                                                                                       | гадотеровая кислота        | лекарственные формы для парентерального применения |
|                                                      |                                                                                       | меброфенин                 | лекарственные формы для парентерального применения |
|                                                      |                                                                                       | пентатех 99mTc             | лекарственные формы для парентерального применения |
|                                                      |                                                                                       | пирфотех 99mTc             | лекарственные формы для парентерального применения |
|                                                      |                                                                                       | технеция (99mTc) оксабифор | лекарственные формы для парентерального применения |
|                                                      |                                                                                       | технеция (99mTc) фитат     | лекарственные формы для парентерального применения |
| V10                                                  | терапевтические радиофармацевтические средства                                        |                            |                                                    |
| V10B                                                 | радиофармацевтические средства для уменьшения боли при новообразованиях костной ткани |                            |                                                    |

| Код анатомо-терапевтической-химической классификации | Анатомо-терапевтической-химической классификация          | Лекарственные препараты          | Лекарственные формы                                |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| V10BX                                                | разные радиофармацевтические средства для уменьшения боли | стронция хлорид $^{89}\text{Sr}$ | лекарственные формы для парентерального применения |
| V10X                                                 | другие терапевтические радиофармацевтические средства     |                                  |                                                    |
| V10XX                                                | другие терапевтические радиофармацевтические средства     | радия хлорид $[^{223}\text{Ra}]$ | лекарственные формы для парентерального применения |

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Правительства  
Российской Федерации  
от 18 декабря 2025 г. № 3867-р

П Е Р Е Ч Е Н Ь

лекарственных препаратов, предназначенных  
для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом,  
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными  
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных  
им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим  
синдромом, юношеским артритом с системным началом,  
мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической  
анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов  
II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта - Прауэра),  
лиц после трансплантации органов и (или) тканей

I. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются  
больные гемофилией

| Код анатомо-<br>терапевтическо-<br>химической<br>классификации | Анатомо-<br>терапевтическо-<br>химическая<br>классификация | Лекарственные препараты                                                                         |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B                                                              | кровь и система<br>кроветворения                           |                                                                                                 |
| B02                                                            | гемостатические<br>средства                                |                                                                                                 |
| B02B                                                           | витамин K и другие<br>гемостатические<br>средства          |                                                                                                 |
| B02BD                                                          | факторы свертывания<br>крови                               | антиингибиторный<br>коагулянтный комплекс<br>мороктоког альфа<br>нонаког альфа<br>октоког альфа |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтической химическая классификация    | Лекарственные препараты                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                     | симоктоког альфа<br>фактор свертывания крови VIII<br>фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда<br>фактор свертывания крови IX<br>эптаког альфа (активированный)<br>эфмороктоког альфа<br>эмицизумаб |
| B02BX                                                | другие гемостатические средства системного действия |                                                                                                                                                                                                              |

II. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные муковисцидозом

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтической химическая классификация                       | Лекарственные препараты |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| R                                                    | дыхательная система                                                    |                         |
| R05                                                  | препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях             |                         |
| R05C                                                 | отхаркивающие средства, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами |                         |
| R05CB                                                | муколитические средства                                                | дорназа альфа           |

III. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются  
больные гипофизарным нанизмом

| Код анатомо-терапевтическо-химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация                                | Лекарственные препараты |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Н                                                   | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |                         |
| Н01                                                 | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги                                   |                         |
| Н01А                                                | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги                                    |                         |
| Н01АС                                               | соматропин и его агонисты                                                      | соматропин              |

IV. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются  
больные болезнью Гоше

| Код анатомо-терапевтическо-химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация                                               | Лекарственные препараты |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| А                                                   | пищеварительный тракт и обмен веществ                                                         |                         |
| А16                                                 | другие средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                         |
| А16А                                                | другие средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                         |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтической химическая классификация | Лекарственные препараты                                    |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| A16AB                                                | ферменты                                         | велаглуцераза альфа<br>имиглуцераза<br>талиглуцераза альфа |

V. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей (хронический миелоидный лейкоз, макроглобулинемия Вальденстрема, множественная миелома, фолликулярная (нодулярная) неходжкинская лимфома, мелкоклеточная (диффузная) неходжкинская лимфома, мелкоклеточная с расщепленными ядрами (диффузная) неходжкинская лимфома, крупноклеточная (диффузная) неходжкинская лимфома, иммунобластная (диффузная) неходжкинская лимфома, другие типы диффузных неходжкинских лимфом, диффузная неходжкинская лимфома неуточненная, другие и неуточненные типы неходжкинской лимфомы, хронический лимфоцитарный лейкоз)

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтической химическая классификация | Лекарственные препараты |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| L                                                    | противоопухолевые средства<br>и иммуномодуляторы |                         |
| L01                                                  | противоопухолевые средства                       |                         |
| L01B                                                 | антиметаболиты                                   |                         |
| L01BB                                                | аналоги пурина                                   | флударабин              |
| L01E                                                 | ингибиторы<br>протеинкиназ                       |                         |
| L01EA                                                | ингибиторы<br>тирозинкиназы BCR-ABL              | иматиниб                |



| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтической химическая классификация                   | Лекарственные препараты    |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| L01F                                                 | моноклональные антитела и их конъюгаты с лекарственными средствами |                            |
| L01FA                                                | ингибиторы CD20 (кластеры дифференцировки 20)                      | ритуксимаб                 |
| L01FC                                                | ингибиторы CD38 (кластеры дифференцировки 38)                      | даратумумаб<br>изатуксимаб |
| L01X                                                 | другие противоопухолевые средства                                  |                            |
| L01XG                                                | ингибиторы протеасом                                               | бортезомиб<br>иксазомиб    |
| L04                                                  | иммунодепрессанты                                                  |                            |
| L04A                                                 | иммунодепрессанты                                                  |                            |
| L04AX                                                | другие иммунодепрессанты                                           | леналидомид<br>помалидомид |

VI. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются  
больные рассеянным склерозом

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтической химическая классификация | Лекарственные препараты |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| L                                                    | противоопухолевые средства<br>и иммуномодуляторы |                         |
| L03                                                  | иммуностимуляторы                                |                         |
| L03A                                                 | иммуностимуляторы                                |                         |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтической химическая классификация | Лекарственные препараты                                                                       |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| L03AB                                                | интерфероны                                      | интерферон бета-1a<br>интерферон бета-1b<br>пэгинтерферон бета-1a<br>сампэгинтерферон бета-1a |
| L03AX                                                | другие<br>иммуностимуляторы                      | глатирамера ацетат                                                                            |
| L04                                                  | иммунодепрессанты                                |                                                                                               |
| L04A                                                 | иммунодепрессанты                                |                                                                                               |
| L04AA                                                | селективные<br>иммунодепрессанты                 | алемтузумаб<br>дивозилимаб<br>кладрибин<br>окрелизумаб<br>терифлуномид                        |
| L04AG                                                | моноклональные<br>антитела                       | натализумаб                                                                                   |

VII. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются пациенты после трансплантации органов и (или) тканей

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтической химическая классификация                    | Лекарственные препараты |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| L                                                    | противоопухолевые средства<br>и иммуномодуляторы                    |                         |
| L01                                                  | противоопухолевые средства                                          |                         |
| L01E                                                 | ингибиторы<br>протеинкиназ                                          |                         |
| L01EG                                                | ингибиторы киназы<br>mTOR (мишень<br>рапамицина<br>у млекопитающих) | эверолимус              |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтической химическая классификация | Лекарственные препараты                       |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| L04                                                  | иммунодепрессанты                                |                                               |
| L04A                                                 | иммунодепрессанты                                |                                               |
| L04AA                                                | селективные иммунодепрессанты                    | микофенолата мофетил<br>микофеноловая кислота |
| L04AD                                                | ингибиторы кальциневрина                         | такролимус<br>циклоспорин                     |

VIII. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные гемолитико-уремическим синдромом

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтической химическая классификация | Лекарственные препараты |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| L                                                    | противоопухолевые средства и иммуномодуляторы    |                         |
| L04                                                  | иммунодепрессанты                                |                         |
| L04A                                                 | иммунодепрессанты                                |                         |
| L04AA                                                | селективные иммунодепрессанты                    | экулизумаб              |

IX. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные юношеским артритом с системным началом

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтической химическая классификация | Лекарственные препараты |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| L                                                    | противоопухолевые средства и иммуномодуляторы    |                         |
| L04                                                  | иммунодепрессанты                                |                         |
| L04A                                                 | иммунодепрессанты                                |                         |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтической химическая классификация     | Лекарственные препараты    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|
| L04AB                                                | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа) | адалимумаб<br>этанерцепт   |
| L04AC                                                | ингибиторы интерлейкинов                             | канакинумаб<br>тоцилизумаб |

Х. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные мукополисахаридозом I типа

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтической химическая классификация                                              | Лекарственные препараты |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| A                                                    | пищеварительный тракт и обмен веществ                                                         |                         |
| A16                                                  | другие средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                         |
| A16A                                                 | другие средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                         |
| A16AB                                                | ферменты                                                                                      | ларонидаза              |

XI. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные мукополисахаридозом II типа

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтической химическая классификация | Лекарственные препараты |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| A                                                    | пищеварительный тракт и обмен веществ            |                         |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтической химическая классификация                                              | Лекарственные препараты           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| A16                                                  | другие средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                                   |
| A16A                                                 | другие средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                                   |
| A16AB                                                | ферменты                                                                                      | идурсульфаза<br>идурсульфаза бета |

XII. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются  
больные мукополисахаридозом VI типа

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтической химическая классификация                                              | Лекарственные препараты |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| A                                                    | пищеварительный тракт и обмен веществ                                                         |                         |
| A16                                                  | другие средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                         |
| A16A                                                 | другие средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                         |
| A16AB                                                | ферменты                                                                                      | галсульфаза             |

XIII. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются  
больные апластической анемией неуточненной

| Код анатомо-<br>терапевтическо-<br>химической<br>классификации | Анатомо-<br>терапевтическо-<br>химическая<br>классификация | Лекарственные препараты |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|
| L                                                              | противоопухолевые<br>средства<br>и иммуномодуляторы        |                         |
| L04                                                            | иммунодепрессанты                                          |                         |
| L04A                                                           | иммунодепрессанты                                          |                         |
| L04AD                                                          | ингибиторы<br>кальциневрина                                | циклоспорин             |

XIV. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются  
больные наследственным дефицитом факторов II (фибриногена),  
VII (лабильного), X (Стюарта - Прауэра)

| Код анатомо-<br>терапевтическо-<br>химической<br>классификации | Анатомо-<br>терапевтическо-<br>химическая<br>классификация | Лекарственные препараты           |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| B                                                              | кровь и система<br>кроветворения                           |                                   |
| B02                                                            | гемостатические<br>средства                                |                                   |
| B02B                                                           | витамин К и другие<br>гемостатические<br>средства          |                                   |
| B02BD                                                          | факторы свертывания<br>крови                               | эптаког альфа<br>(активированный) |

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Правительства  
Российской Федерации  
от 18 декабря 2025 г. № 3867-р

**МИНИМАЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ**  
**лекарственных препаратов, необходимых для оказания**  
**медицинской помощи**

I. Для аптек (готовых лекарственных форм, производственных с правом изготовления лекарственных препаратов, производственных с правом изготовления асептических лекарственных препаратов, производственных с правом изготовления радиофармацевтических лекарственных препаратов)

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация                                               | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| A                                                    | пищеварительный тракт и обмен веществ                                                         |                         |                     |
| A02                                                  | средства для лечения кислотозависимых заболеваний                                             |                         |                     |
| A02B                                                 | противоязвенные средства и средства для лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) |                         |                     |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация                          | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы                                                    |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| A02BA                                                | блокаторы гистаминовых H <sub>2</sub> -рецепторов                        | фамотидин                 | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| A02BC                                                | ингибиторы протонного насоса                                             | омепразол                 | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| A02BX                                                | другие противоязвенные средства и средства для лечения ГЭРБ              | висмута трикалия дицитрат | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| A03                                                  | средства для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта |                           |                                                                        |
| A03A                                                 | средства для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта |                           |                                                                        |
| A03AD                                                | папаверин и его производные                                              | дротаверин                | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| A06                                                  | средства для лечения запоров                                             |                           |                                                                        |
| A06A                                                 | средства для лечения запоров                                             |                           |                                                                        |
| A06AB                                                | контактные слабительные средства                                         | бисакодил                 | мягкие лекарственные формы для местного ректального применения;        |



| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация                            | Лекарственные препараты                                      | Лекарственные формы                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                            | сеннозиды А и В                                              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| A07                                                  | противодиарейные, кишечные противовоспалительные/противомикробные средства |                                                              |                                                                                                                                                           |
| A07D                                                 | средства, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                    |                                                              |                                                                                                                                                           |
| A07DA                                                | средства, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                    | лоперамид                                                    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                    |
| A07F                                                 | противодиарейные микроорганизмы                                            |                                                              |                                                                                                                                                           |
| A07FA                                                | противодиарейные микроорганизмы                                            | бифидобактерии<br>бифидум или пробиотик<br>из бифидобактерий | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением или твердые                                                                        |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация                        | Лекарственные препараты                      | Лекарственные формы                                                                                            |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                        | бифидум<br>однокомпонентный<br>сорбированный | лекарственные формы,<br>предназначенные для<br>приготовления жидких<br>лекарственных форм<br>для приема внутрь |
| A09                                                  | препараты, способствующие пищеварению,<br>включая ферментные препараты |                                              |                                                                                                                |
| A09A                                                 | препараты, способствующие пищеварению,<br>включая ферментные препараты |                                              |                                                                                                                |
| A09AA                                                | ферментные препараты                                                   | панкреатин                                   | твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                   |
| A11                                                  | витамины                                                               |                                              |                                                                                                                |
| A11G                                                 | аскорбиновая кислота (витамин С),<br>включая комбинации                |                                              |                                                                                                                |
| A11GA                                                | аскорбиновая кислота (витамин С)                                       | аскорбиновая кислота                         | твердые лекарственные формы<br>для приема внутрь с обычным<br>высвобождением                                   |
| C                                                    | сердечно-сосудистая система                                            |                                              |                                                                                                                |
| C01                                                  | средства для лечения заболеваний сердца                                |                                              |                                                                                                                |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C01D                                                 | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца   |                         |                                                                                                                                            |
| C01DA                                                | органические нитраты                            | изосорбида динитрат     | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                     |
|                                                      |                                                 | изосорбида мононитрат   | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                     |
|                                                      |                                                 | нитроглицерин           | жидкие лекарственные формы для местного подъязычного применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| C03                                                  | диуретики                                       |                         |                                                                                                                                            |
| C03A                                                 | тиазидные диуретики (тиазиды)                   |                         |                                                                                                                                            |
| C03AA                                                | тиазиды                                         | гидрохлоротиазид        | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                     |
| C03C                                                 | "петлевые" диуретики                            |                         |                                                                                                                                            |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация                                 | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                    |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| C03CA                                                | сульфонамиды                                                                    | фуросемид               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| C03D                                                 | антагонисты альдостерона и другие калийсберегающие диуретики                    |                         |                                                                        |
| C03DA                                                | антагонисты альдостерона                                                        | спиронолактон           | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| C07                                                  | бета-адреноблокаторы                                                            |                         |                                                                        |
| C07A                                                 | бета-адреноблокаторы                                                            |                         |                                                                        |
| C07AB                                                | селективные бета-адреноблокаторы                                                | атенолол                | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| C08                                                  | блокаторы кальциевых каналов                                                    |                         |                                                                        |
| C08C                                                 | селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды |                         |                                                                        |
| C08CA                                                | производные дигидропиридина                                                     | амлодипин               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация                       | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                       | нифедипин               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением |
| C08D                                                 | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце |                         |                                                                                             |
| C08DA                                                | производные фенилалкиламина                                           | верапамил               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением |
| C09                                                  | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему                |                         |                                                                                             |
| C09A                                                 | ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ)                    |                         |                                                                                             |
| C09AA                                                | ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ)                    | каптоприл               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                      |
|                                                      |                                                                       | эналаприл               | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                      |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация                                                                                                                                                                       | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C09C<br>C09CA                                        | антагонисты рецепторов ангиотензина II<br>антагонисты рецепторов ангиотензина II                                                                                                                                      | лозартан                | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                               |
| C10<br>C10A<br>C10AA                                 | гиполипидемические средства<br>гиполипидемические средства<br>ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы                                                                                                                            | аторвастатин            | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                               |
| G<br>G01<br>G01A<br>G01AF                            | мочеполовая система и половые гормоны<br>противомикробные средства и антисептики, применяемые в гинекологии<br>противомикробные средства и антисептики, кроме комбинаций с кортикостероидами<br>производные имидазола | клотримазол             | мягкие лекарственные формы для местного вагинального применения или твердые лекарственные формы для местного вагинального применения |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация                                | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                    |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| H                                                    | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |                         |                                                                        |
| H02                                                  | кортикостероиды системного действия                                            |                         |                                                                        |
| H02A                                                 | кортикостероиды системного действия                                            |                         |                                                                        |
| H02AB                                                | глюкокортикоиды                                                                | гидрокортизон           | мягкие лекарственные формы для наружного применения                    |
|                                                      |                                                                                | дексаметазон            | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| J                                                    | противомикробные средства системного действия                                  |                         |                                                                        |
| J01                                                  | антибактериальные средства системного действия                                 |                         |                                                                        |
| J01A                                                 | тетрациклины                                                                   |                         |                                                                        |
| J01AA                                                | тетрациклины                                                                   | доксциклин              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| J01B                                                 | амфениколы                                                                     |                         |                                                                        |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация                | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J01BA                                                | амфениколы                                                     | хлорамфеникол           | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                           |
| J01C                                                 | бета-лактамы антибактериальные средства, пенициллины           |                         |                                                                                                                                                                  |
| J01CA                                                | пенициллины широкого спектра действия                          | амоксциллин             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                           |
| J01E                                                 | сульфаниламиды и триметоприм                                   |                         |                                                                                                                                                                  |
| J01EE                                                | комбинации сульфаниамидов с триметопримом или его производными | ко-тримоксазол          | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                          |
| J01M                                                 | производные хинолона                                           |                         |                                                                                                                                                                  |
| J01MA                                                | фторхинолоны                                                   | ципрофлоксацин          | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического и (или) ушного применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |



| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация                   | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J02                                                  | противогрибковые средства системного действия                     |                         |                                                                                                                             |
| J02A                                                 | противогрибковые средства системного действия                     |                         |                                                                                                                             |
| J02AC                                                | производные триазола и тетразола                                  | флуконазол              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                      |
| J05                                                  | противовирусные средства системного действия                      |                         |                                                                                                                             |
| J05A                                                 | противовирусные средства прямого действия                         |                         |                                                                                                                             |
| J05AB                                                | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы | ацикловир               | мягкие лекарственные формы для наружного применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| J05AH                                                | ингибиторы нейраминидазы                                          | осельтамивир            | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                      |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация                     | Лекарственные препараты                 | Лекарственные формы                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J05AX                                                | другие противовирусные средства                                     | имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                            |
|                                                      |                                                                     | кагоцел                                 | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                            |
|                                                      |                                                                     | умифеновир                              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                            |
| M                                                    | костно-мышечная система                                             |                                         |                                                                                                                                                   |
| M01                                                  | противовоспалительные и противоревматические препараты              |                                         |                                                                                                                                                   |
| M01A                                                 | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты |                                         |                                                                                                                                                   |
| M01AB                                                | производные уксусной кислоты и родственные соединения               | диклофенак                              | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация                  | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M01AE                                                | производные пропионовой кислоты                                  | ибупрофен                 | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                    |
| N                                                    | нервная система                                                  |                           |                                                                                                                                                                                            |
| N02                                                  | анальгетики                                                      |                           |                                                                                                                                                                                            |
| N02B                                                 | другие анальгетики и антипиретики                                |                           |                                                                                                                                                                                            |
| N02BA                                                | салициловая кислота и ее производные                             | ацетилсалициловая кислота | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                     |
| N02BE                                                | анилиды                                                          | парацетамол               | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>мягкие лекарственные формы для местного ректального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| R                                                    | дыхательная система                                              |                           |                                                                                                                                                                                            |
| R03                                                  | средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |                           |                                                                                                                                                                                            |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация                                                                  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| R03A                                                 | адренергические средства для ингаляционного введения                                                             |                         |                                                                        |
| R03AC                                                | селективные бета2-адреномиметики                                                                                 | сальбутамол             | лекарственные формы для ингаляционного применения                      |
| R03B                                                 | другие средства для ингаляционного введения, применяемые для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |                         |                                                                        |
| R03BA                                                | глюкокортикоиды                                                                                                  | беклометазон            | лекарственные формы для ингаляционного применения                      |
| R03D                                                 | другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей                      |                         |                                                                        |
| R03DA                                                | ксантины                                                                                                         | аминофиллин             | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| R05                                                  | препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях                                                       |                         |                                                                        |
| R05C                                                 | отхаркивающие средства, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами                                           |                         |                                                                        |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация     | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R05CB                                                | муколитические средства                             | ацетилцистеин           | твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь              |
| R06                                                  | антигистаминные средства системного действия        |                         |                                                                                                                         |
| R06A                                                 | антигистаминные средства системного действия        |                         |                                                                                                                         |
| R06AC                                                | замещенные этилендиамины                            | хлоропирамин            | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                  |
| R06AX                                                | другие антигистаминные средства системного действия | лоратадин               | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| S                                                    | органы чувств                                       |                         |                                                                                                                         |
| S01                                                  | средства, применяемые в офтальмологии               |                         |                                                                                                                         |
| S01A                                                 | противомикробные средства                           |                         |                                                                                                                         |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация    | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| S01AA                                                | антибиотики                                        | тетрациклин             | мягкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения |
| S01E                                                 | противоглаукомные препараты и миотические средства |                         |                                                                        |
| S01ED                                                | бета-адреноблокаторы                               | тимолол                 | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения |

II. Для аптечных пунктов, в том числе являющихся структурным подразделением медицинской организации, аптечных киосков и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация                                               | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| A                                                    | пищеварительный тракт и обмен веществ                                                         |                         |                     |
| A02                                                  | средства для лечения кислотозависимых заболеваний                                             |                         |                     |
| A02B                                                 | противоязвенные средства и средства для лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) |                         |                     |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация                          | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A02BX                                                | другие противоязвенные средства и средства для лечения ГЭРБ              | висмута трикалия дицитрат | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                          |
| A03                                                  | средства для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта |                           |                                                                                                                                                 |
| A03A                                                 | средства для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта |                           |                                                                                                                                                 |
| A03AD                                                | папаверин и его производные                                              | дротаверин                | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                          |
| A06                                                  | средства для лечения запоров                                             |                           |                                                                                                                                                 |
| A06A                                                 | средства для лечения запоров                                             |                           |                                                                                                                                                 |
| A06AB                                                | контактные слабительные средства                                         | бисакодил                 | мягкие лекарственные формы для местного ректального применения; твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением |
|                                                      |                                                                          | сеннозиды А и В           | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                          |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация                            | Лекарственные препараты                                                                                | Лекарственные формы                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A07                                                  | противодиарейные, кишечные противовоспалительные/противомикробные средства |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                       |
| A07D                                                 | средства, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                       |
| A07DA                                                | средства, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                    | лоперамид                                                                                              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                |
| A07F                                                 | противодиарейные микроорганизмы                                            |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                       |
| A07FA                                                | противодиарейные микроорганизмы                                            | бифидобактерии<br>бифидум или пробиотик из бифидобактерий<br>бифидум<br>однокомпонентный сорбированный | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением или твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь |
| A09                                                  | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты        |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                       |
| A09A                                                 | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты        |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                       |



| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация                    | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                    |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| A09AA                                                | ферментные препараты                                               | панкреатин              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| A11                                                  | витамины                                                           |                         |                                                                        |
| A11G                                                 | аскорбиновая кислота (витамин С), включая комбинации               |                         |                                                                        |
| A11GA                                                | аскорбиновая кислота (витамин С)                                   | аскорбиновая кислота    | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| C                                                    | сердечно-сосудистая система                                        |                         |                                                                        |
| C01                                                  | средства для лечения заболеваний сердца                            |                         |                                                                        |
| C01D                                                 | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца                      |                         |                                                                        |
| C01DA                                                | органические нитраты                                               | нитроглицерин           | жидкие лекарственные формы для местного подъязычного применения        |
| G                                                    | мочеполовая система и половые гормоны                              |                         |                                                                        |
| G01                                                  | противомикробные средства и антисептики, применяемые в гинекологии |                         |                                                                        |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтической химической классификация                               | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G01A                                                 | противомикробные средства и антисептики, кроме комбинаций с кортикостероидами  |                         |                                                                                                                                      |
| G01AF                                                | производные имидазола                                                          | клотримазол             | мягкие лекарственные формы для местного вагинального применения или твердые лекарственные формы для местного вагинального применения |
| H                                                    | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |                         |                                                                                                                                      |
| H02                                                  | кортикостероиды системного действия                                            |                         |                                                                                                                                      |
| H02A                                                 | кортикостероиды системного действия                                            |                         |                                                                                                                                      |
| H02AB                                                | глюкокортикоиды                                                                | гидрокортизон           | мягкие лекарственные формы для наружного применения                                                                                  |
| J                                                    | противомикробные средства системного действия                                  |                         |                                                                                                                                      |
| J05                                                  | противовирусные средства системного действия                                   |                         |                                                                                                                                      |
| J05A                                                 | противовирусные средства прямого действия                                      |                         |                                                                                                                                      |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация                     | Лекарственные препараты                 | Лекарственные формы                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J05AX                                                | другие противовирусные средства                                     | имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                            |
|                                                      |                                                                     | кагоцел                                 | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                            |
|                                                      |                                                                     | умифеновир                              | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                            |
| M                                                    | костно-мышечная система                                             |                                         |                                                                                                                                                   |
| M01                                                  | противовоспалительные и противоревматические препараты              |                                         |                                                                                                                                                   |
| M01A                                                 | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты |                                         |                                                                                                                                                   |
| M01AB                                                | производные уксусной кислоты и родственные соединения               | диклофенак                              | жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M01AE                                                | производные пропионовой кислоты                 | ибупрофен                 | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                    |
| N                                                    | нервная система                                 |                           |                                                                                                                                                                                            |
| N02                                                  | анальгетики                                     |                           |                                                                                                                                                                                            |
| N02B                                                 | другие анальгетики и антипиретики               |                           |                                                                                                                                                                                            |
| N02BA                                                | салициловая кислота и ее производные            | ацетилсалициловая кислота | твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением                                                                                                                     |
| N02BE                                                | анилиды                                         | парацетамол               | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>мягкие лекарственные формы для местного ректального применения;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| R                                                    | дыхательная система                             |                           |                                                                                                                                                                                            |

| Код анатомо-терапевтической химической классификации | Анатомо-терапевтической химической классификация                       | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R05                                                  | препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях             |                         |                                                                                                                         |
| R05C                                                 | отхаркивающие средства, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами |                         |                                                                                                                         |
| R05CB                                                | муколитические средства                                                | ацетилцистеин           | твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь              |
| R06                                                  | антигистаминные средства системного действия                           |                         |                                                                                                                         |
| R06A                                                 | антигистаминные средства системного действия                           |                         |                                                                                                                         |
| R06AX                                                | другие антигистаминные средства системного действия                    | лоратадин               | жидкие лекарственные формы для приема внутрь;<br>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением |
| S                                                    | органы чувств                                                          |                         |                                                                                                                         |

| Код анатомо-терапевтическо-химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                                    |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| S01                                                 | средства, применяемые в офтальмологии           |                         |                                                                        |
| S01A                                                | противомикробные средства                       |                         |                                                                        |
| S01AA                                               | антибиотики                                     | тетрациклин             | мягкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения |

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к распоряжению Правительства  
Российской Федерации  
от 18 декабря 2025 г. № 3867-р

**П Е Р Е Ч Е Н Ь**  
**утративших силу актов Правительства Российской Федерации**

1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 октября 2019 г. № 2406-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 42, ст. 5979).
2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2020 г. № 1142-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 18, ст. 2958).
3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 октября 2020 г. № 2626-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 42, ст. 6692).
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. № 3073-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 48, ст. 7813).
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2021 г. № 3781-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 1, ст. 277).
6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 марта 2022 г. № 660-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 14, ст. 2331).
7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 августа 2022 г. № 2419-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 35, ст. 6191).
8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 октября 2022 г. № 2927-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 42, ст. 7205).
9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2022 г. № 4173-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2023, № 1, ст. 370).

10. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 июня 2023 г. № 1508-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2023, № 25, ст. 4613).

11. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2024 г. № 938-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2024, № 17, ст. 2377).

12. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 января 2025 г. № 10-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2025, № 4, ст. 256).

---